$\mathbf{\alpha}$

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) Nº de publication :

2 767 831

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

No d'enregistrement national :

97 10885

⁽⁵¹⁾ Int Cl⁶: **C 07 K 14/32**, C 07 K 14/35, C 12 N 15/31, 1/21

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Α1

- (22) Date de dépôt : 02.09.97.
- Priorité :

- Demandeur(s): INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE INRA — FR.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 05.03.99 Bulletin 99/09.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés:
- 12 Inventeur(s): CHOPIN MARIE CHRISTINE, CLIER FLORENCE, EHRLICH S DUSKO, GAUTIER MICHEL et SCHOULER CATHERINE.
- (73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s): CABINET ORES.

MECANISMES DE RESISTANCE AUX BACTERIOPHAGES R/M DE TYPE IC DE BACTERIES LACTIQUES.

L'invention est relative à des polypeptides constituant des sous-unités d'un mécanisme de résistance aux bactériophages R/ M de type lc, actif contre les phages des bactéries lactiques, et aux séquences d'acide nucléique codant pour ces polypeptides.

L'expression de ces polypeptides dans une bactérie lactique permet d'augmenter sa résistance aux attaques des

bactériophages.



MECANISMES DE RESISTANCE AUX BACTERIOPHAGES R/M DE TYPE IC DE BACTERIES LACTIQUES.

L'Invention est relative à des systèmes de résistance aux bactériophages R/M de type Ic actifs sur les bactériophages des bactéries lactiques.

L'obtention de bactéries lactiques résistantes à l'attaque par les bactériophages, est d'un grand intérêt dans le domaine des fermentations industrielles.

Dans ce but, il est généralement proposé :

- soit de sélectionner des mutants, naturels ou obtenus par mutagenèse, résistants aux bactériophages ;
 - soit d'utiliser des vecteurs portant des gènes codant pour des mécanismes de résistance aux phages pour transférer ceux-ci chez des souches initialement non-résistantes.

Les mécanismes de résistance aux phages sont regroupés en 3 classes principales, selon l'étape du cycle de reproduction des bactériophages avec laquelle ils interfèrent :

- les mécanismes regroupés sous la dénomination "mécanismes d'interférence avec l'adsorption", retardent l'adsorption du phage sur la bactérie ;
 - les mécanismes dénommés "mécanismes d'infection abortive" (Abi), bloquent la multiplication des phages, et provoquent la mort de la bactérie infectée avant que celle-ci ne produise des particules virales capables d'infecter d'autres cellules;
 - les mécanismes dénommés "mécanismes de restriction/modification" (R/M), dégradent l'ADN du phage dès son entrée dans la bactérie. Ces mécanismes associent une endonucléase de restriction, et une méthylase, qui a pour fonction de protéger le génome bactérien, en modifiant les séquences de celui-ci qui pourraient constituer des séquences cible de l'endonucléase.
- 3 types principaux de mécanismes R/M (types I, II, et III) ont été décrits [pour revue, cf. par exemple BICKLE et KRUGER, Microbiological Reviews, 57, pp. 434-450 (1993)]. Les caractéristiques des mécanismes R/M des types I et II sont brièvement rappelées ci-après :

5

15

25

Les mécanismes R/M de type II sont les plus fréquents; ils sont constitués de deux enzymes distinctes, une méthylase et une endonucléase, qui sont actives séparément, et qui reconnaissent une séquence-cible commune.

Les mécanismes R/M de type I ont été principalement découverts chez des entérobactéries, puis ont également été mis en évidence chez quelques bactéries Gram (Bacillus subtilis, et Mycobacterium pulmonis), et chez des archaebactéries.

Dans ces mécanismes, la méthylase (sous-unité M, ou HsdM) et l'endonucléase (sous-unité R, ou HsdR) forment chacune une sous-unité d'un complexe enzymatique multifonctionnel où elles sont associées avec une troisième protéine (sous-unité S, ou HsdS), qui est responsable de la reconnaissance de séquences spécifiques par le complexe enzymatique.

Ces trois protéines sont les produits de gènes hsdR respectivement dénommés hsdM, et hsdS. Des génétique, expérimentations la de complémentation comparaison des séquences de ces gènes ont permis de répartir les mécanismes R/M de type I en 4 familles distinctes n'ayant qu'une très faible homologie entre elles : Ia, Ib, Ic, et Id.

D'autre part, il a été observé que les mécanismes R/M de type I pouvaient acquérir une nouvelle spécificité à la suite de recombinaisons dans le gène hsdS [FULLER-PACE et MURRAY, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83, pp. 9368-9372, (1986); SHARP et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89, pp. 9836-9840 (1992); GUBLER et al. EMBO J., 11, pp. 233-240, (1992)].

Les mécanismes R/M caractérisés jusqu'à présent chez les bactéries lactiques, et dont l'utilisation a été proposée pour rendre celles-ci plus résistantes aux bactériophages sont des mécanismes R/M de type II [FITZGERALD et al. Nucleic Acids Research, 10, pp. 8171-8179, (1982);

NYENGAARD et al., Gene, 136, pp. 371-372 (1993); TOWNEY et al. Gene, 136, pp. 205-209, (1993); DAVIS et al., Appl. Environ. Microbiol., 59, pp. 777-785, (1995); NYENGAARD et al., Gene, 157, pp. 13-18 (1995); O'SULLIVAN et al., J.

5

20

2`5

Bactériol., 177, pp. 134-143 (1995); MOINEAU et al., Appl. Environ. Microbiol., 61, pp. 2193-2202, (1995)].

Un des inconvénients principaux de l'utilisation type de mécanismes est ce l'apparition de résistants, due en particulier au fait que la méthylase du système R/M reconnaît et modifie une certaine proportion des molécules de l'ADN des phages, qui peuvent ensuite échapper à l'action de l'endonucléase. Ce phénomène apparaît particulier lors d'utilisation prolongée en conditions de 10 fermentation industrielle. Pour le limiter, il a été proposé d'associer plusieurs mécanismes R/M reconnaissant séquences-cible variées [JOSEPHSEN et KLAENHAMMER, Plasmid, 23, 71-75 (1989)]; il est donc particulièrement souhaitable d'isoler de nouveaux mécanismes, de spécificité différente de 15 celle des mécanismes déjà connus.

Les Inventeurs ont maintenant isolé de nouveaux mécanismes R/M de type Ic, actifs chez des bactéries lactiques, et ont exprimé les gènes codant pour leurs différents constituants.

La présente invention a pour objet un polypeptide constituant l'une des sous-unités HsdR, HsdM, ou HsdS d'un mécanisme de résistance aux bactériophages R/M de type Ic, caractérisé en ce que ledit mécanisme est actif contre les phages des bactéries lactiques.

2`5 Selon un mode de réalisation préféré polypeptide constituant une sous-unité HsdR conforme à la présente invention, il comprend la séquence (I) suivante (représentée en code 1-lettre):

KRLARK

Selon un mode de réalisation préféré d'un polypeptide constituant une sous-unité HsdM conforme à la présente invention, il comprend au moins l'une des séquences suivantes (représentées en code 1-lettre) :

- la séquence (II):

35 GLX₁ FYKYLS

dans laquelle X₁ représente I ou L,

- la séquence (III):

ENDX2NLNIPRYVDTFEEEE

dans laquelle X2 représente Y ou F

Selon un mode de réalisation préféré d'un polypeptide constituant une sous-unité HsdS conforme à la présente invention, il comprend :

* un domaine N-terminal d'environ 150 à 180
5 acides aminés, comprenant la séquence (IV) suivante :
PX3LRFX4GFTX5DDWEERKX6

dans laquelle X_3 représente E ou Q, X_4 représente E, P, D, ou K, X_5 représente N ou D, X_6 représente L ou F;

* un domaine central, d'environ 50 à 80 acides 10 aminés, comprenant la séquence (V) suivante :

$\texttt{PQX}_7 \texttt{KIGX}_8 \texttt{FFKX}_9 \texttt{LDX}_{10} \texttt{TIX}_{11} \texttt{LHQRKLDILKEQKKGYX}_{12} \texttt{QKMFPKNGX}_{13} \texttt{KX}_{14} \texttt{PELRFAX}_{15} \texttt{FADDWEX}_{16} \texttt{RKLG}$

dans laquelle X_7 représente R ou Q, X_8 représente S, N, ou L, X_9 représente E, H, ou Q, X_{10} représente A, D, ou N, X_{11} représente A, ou V, X_{12} représente L ou F, X_{13} représente A ou S, X_{14} représente I ou V, X_{15} représente E ou G, X_{16} représente D ou E;

dans laquelle X_{15} représente K ou Q, X_{16} représente K ou Q, X_{17} représente N ou D, X_{18} représente T, A, ou V, X_{19} représente A, ou D;

et/ou la séquence (VII)suivante :

GFLQKMFX20

dans laquelle X₂₀ représente V ou H.

La présente invention englobe en particulier :

- les polypeptides HsdR répondant à l'une des séquences respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:2 et SEQ ID NO:4;
- les polypeptides HsdM répondant à l'une des séquences respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:6, et SEQ ID NO:8;
- 35 - les polypeptides HsdS répondant à l'une des séquences respectivement représentées dans la liste séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:10. SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:16.

15

L'association de l'un quelconque des polypeptides avec l'un quelconque des polypeptides HsdM et l'un quelconque des polypeptides HsdS conformes à l'invention permet d'obtenir un complexe enzymatique constituant mécanisme R/M de type Ic actif chez les bactéries lactiques. La spécificité d'action de ce mécanisme est conditionnée par le polypeptide HsdS. Les séquences (IV), (V), (VI) et (VII) représentent des régions conservées des polypeptides HsdS chez les bactéries lactiques (et en particulier chez les qui impliquées lactocoques). sont probablement dans l'association de ces polypeptides avec les polypeptides HsdR et HsdM; ces régions conservées sont séparées par des régions variables impliquées dans la reconnaissance séquences nucléotidiques spécifiques.

La présente invention a également pour objet les séquences d'acide nucléique codant pour les polypeptides définis ci-dessus, ainsi que leurs complémentaires.

Des séquences d'ADN conformes à l'invention sont par exemple représentées par :

- 20 les séquences hsdR SEQ ID NO:1, et SEQ ID NO:3, qui codent respectivement pour les polypeptides SEQ ID NO:2, et SEQ ID NO:4;
 - les séquences hsdM SEQ ID NO:5, et SEQ ID NO:7, qui codent respectivement pour les polypeptides SEQ ID NO:6, et SEQ ID NO:8;
 - les séquences hsdS SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:11, SEQ ID NO:13, et SEQ ID NO:15 qui codent respectivement pour les polypeptides SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:14 et SEQ ID NO:16.
- La présente invention a également pour objet des fragments d'acide nucléique d'au moins 18 pb, homologues ou complémentaires de tout ou partie d'une séquence d'acide nucléique codant pour un polypeptide HsdR, HsdM, ou HsdS conforme à l'invention.
- 35 Ces fragments peuvent en particulier être utilisés comme sondes d'hybridation, et/ou amorces d'amplification, pour détecter et sélectionner des souches de bactéries lactiques, ou des plasmides hébergés souches, contenant au moins une séquence codant pour un

10

polypeptide HsdR, HsdM, ou HsdS conforme à l'invention, et pour isoler et/ou cloner ladite séquence à partir d'une souche ou d'un plasmide sélectionné de la sorte.

Des sous-fragments préférés sont ceux qui sont situés dans des séquences codant pour des régions conservées entre les sous-unités HsdR, entre les sous-unités HsdM ou entre les sous-unités HsdS des mécanismes R/M de type Ic conformes à l'invention.

Par exemple :

- pour sélectionner des souches de bactéries lactiques contenant une séquence codant pour une sous-unité HsdR, et/ou pour cloner ladite séquence, on utilisera avantageusement au moins un oligonucléotide homologue ou complémentaire d'une séquence codant pour au moins 6 acides aminés consécutifs de l'un des peptides suivants (représentés en code 1-lettre):

TGSGKT

KRLARK

LLTGFDS

qui correspondent à des régions conservées des sous-unités HsdR chez *L. lactis*, identifiées par les Inventeurs à partir des séquences SEQ ID NO:2 et SEQ ID NO:4

- pour sélectionner des souches de bactéries lactiques contenant une séquence codant pour une sous-unité HsdM, et/ou pour cloner ladite séquence, on utilisera avantageusement au moins un oligonucléotide homologue ou complémentaire d'une séquence codant pour au moins 6 acides aminés consécutifs de l'un des peptides suivants :

FYKYLS

30 LARMNL

LPHGVLFRGAAE

NLNIPRYVDTFEEEE

qui correspondent à des régions conservées des sous-unités HsdM identifiées chez L_{\bullet} lactis, par les 35 Inventeurs en alignant les séquences SEQ ID NO:6 et SEQ ID NO:8;

- pour sélectionner des souches de bactéries lactiques contenant une séquence codant pour une sous-unité HsdS, et/ou pour isoler et cloner ladite séquence, on

utilisera avantageusement au moins un oligonucléotide homologue ou complémentaire d'une séquence codant pour au moins 6 acides aminés consécutifs de l'un des peptides suivants :

5 DDWEERK

LHQRKLDLLKEQKKGY

QKMFPKNG

PELRFA

FADDWE

10 IGSFFKQLD

15

30

35

GFLOKMF

qui correspondent à des régions conservées des sous-unités HsdS chez L. lactis, identifiées par les Inventeurs à partir des séquences SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:14 et SEQ ID NO:16.

Les séquences d'ADN conformes à l'invention peuvent être utilisées pour exprimer dans une bactérie lactique un ou plusieurs mécanismes R/M de type Ic, afin d'augmenter sa résistance aux bactériophages.

l'invention, pour 20 Conformément à permettre l'expression dans une bactérie, en particulier une bactérie un lactique, d'au moins mécanisme de résistance bactériophages R/M de type Ic de bactérie lactique, procède à la transformation de ladite bactérie avec au moins 25 une séquence d'ADN conforme à l'invention.

Le procédé conforme à l'invention peut être mis en œuvre de différentes manières. Par exemple, si la bactérie-hôte ne contient naturellement aucune séquence codant pour l'une des sous-unités HsdR, HsdM ou HsdS, elle devra être transformée par au moins trois séquences d'ADN, dont chacune code pour l'un de ces polypeptides. Si, en revanche, la bactérie-hôte contient déjà au moins une séquence (portée par le chromosome bactérien ou par un plasmide, codant pour l'une des sous-unités HsdR, HsdM, ou HsdS, il suffira de la transformer avec une ou des séquence(s) codant pour la ou les sous-unité(s) manquante(s).

Avantageusement, à partir d'une même souche de bactérie-hôte qui contient au moins une séquence codant pour une sous-unité HsdR et au moins une séquence codant pour une

sous-unité HsdM, on peut, par transformation avec différentes séquences codant pour des sous-unités HsdS de spécificité différentes, obtenir des souches présentant des caractéristiques de résistance différentes, et limiter l'émergence de phages échappant au mécanisme de résistance.

Avantageusement, pour élargir le résistance bactériophages, aux on pourra utiliser simultanément, dans une même bactérie-hôte des séquences codant pour des sous-unités HsdS de spécificité différentes ; on pourra également, dans le même but, exprimer dans la bactérie transformée un mécanisme de résistance aux bactériophages choisi parmi les mécanismes Abi, mécanismes R/M de type II. Dans ce cas,, il est possible d'utiliser une bactérie-hôte comprenant déjà au moins une séquence codant pour un mécanisme Abi et/ou au moins une séquence codant pour un mécanisme R/M de type d'introduire à la fois dans la bactérie-hôte, la ou les séquences codant pour le(s) mécanisme(s) Abi et/ou R/M de type II, et la ou les séquence(s) codant pour la ou les sousunité(s) HsdR, HsdM ou HsdS.

des bactéries transformées obtenues conformément à l'invention, les séquences codant pour les mécanismes de résistance aux bactériophages et en particulier celles codant pour les sous-unités HsdR, HsdM, conformes à l'invention, peuvent être portées par une même molécule d'ADN (chromosome bactérien ou plasmide), ou par des molécules d'ADN différentes. Plusieurs séquences portées par une même molécule d'ADN, peuvent faire partie d'une même unité de transcription, ou bien d'unités de transcription différentes. Elles peuvent être placées sous contrôle de leur propres séquences de régulation de la transcription, ou sous contrôle de séquences hétérologues, actives dans la bactériehôte.

On peut par exemple exprimer les séquences codant pour les sous-unités HsdR, HsdM, ou HsdS à sous contrôle de séquences promoteur permettant une expression constitutive, ou, avantageusement, sous contrôle de séquences promoteur permettant une expression inductible, par exemple un promoteur inductible par le froid tel que celui décrit dans

5

10

15

20

2`5

la Demande FR 9615731 au nom de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE.

Pour mettre en œuvre le procédé selon l'invention, peut utiliser plasmides des naturels, préalablement sélectionnés à l'aide de sondes d'acide nucléique conformes à l'invention, et contenant au moins une séquence codant pour une sous-unité HsdR, HsdM, ou HsdS d'un mécanisme R/M de type Ic de bactérie lactique.

La présente invention a également pour objet des vecteurs recombinants, caractérisés en ce qu'ils résultent de l'insertion d'au moins une séquence d'acide nucléique conforme à l'invention dans un vecteur approprié, et en particulier des vecteurs recombinants utilisables pour transformer des bactéries conformément à l'invention.

15 Selon l'utilisation envisagée, on peut choisir soit des vecteurs capables de se répliquer et de se maintenir dans la bactérie-hôte sous forme de plasmide, tel que par exemple les plasmides pIL252 et pIL253 décrits par SIMON et [Biochimie, 70, p. 559-566, (1988)], soit 20 vecteurs permettant l'intégration des inserts qu'il portent dans l'ADN chromosomique de la bactérie-hôte, tels que par exemple les vecteurs décrits dans la Demande PCT WO 94/16086 de BIOTEKNOLOGISK INSTITUT et CHR. HASSEN'S LABORATORIUM DANMARK A/S, ou bien le plasmide pGthost5 décrit 25 par BISWAS et al. [J. Bact., 175, p. 3628-3635, (1995)].

De manière plus générale, des vecteurs plasmidiques ainsi que des vecteurs d'intégration utilisables chez les lactocoques sont décrits dans la revue de : LEENHOUTS K.J. and VENEMA G. (1993). Lactococal plasmid vectors, In : K.G. HARDY (ed) Plasmids. A practical approach. Second Edition. IRL Press, Oxford, p. 65-94.

Si plusieurs vecteurs sont utilisés pour introduire dans la bactérie-hôte les différentes sous-unités HsdR, HsdM, et HsdS, et éventuellement d'autres mécanismes de résistance aux bactériophage, on choisira des vecteurs compatibles entre eux.

La présente invention peut être avantageusement mise en œuvre dans tous les domaines où intervient une fermentation industrielle, et en particulier dans l'industrie

30

35

laitière et fromagère. Des souches bactériennes possédant une résistance accrue aux bactériophages peuvent être obtenues conformément à l'invention, à partir de souches de bactéries lactiques d'intérêt industriel, soit par sélection de bactéries possédant naturellement un système R/M de type Ic grâce aux sondes d'acide nucléique conformes à l'invention, soit par transformation de bactéries-hôte à l'aide de séquences d'acide nucléique conformes à l'invention.

La présente Invention sera mieux comprise à 10 l'aide du complément de description qui va suivre, qui se réfère à des exemples de clonage de séquences codant pour des sous-unités de mécanismes R/M de type Ic, et d'utilisation de ces séquences pour accroître la résistance de bactéries hôte aux attaques des bactériophages.

15 EXEMPLE 1 : OBTENTION DE FRAGMENTS D'ADN CODANT POUR DES SOUS-UNITES Hads DE MECANISMES R/M DE TYPE IC

La manipulation de l'ADN, le clonage et la transformation de cellules bactériennes sont, en l'absence de précisions contraires, effectués selon les protocoles décrits par SAMBROOK et al. [(Molecular cloning: a laboratory manual., Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor N.Y.(1989)].

GAUTIER et CHOPIN [App. Environ. Microbiol. <u>53</u>, 923-927 (1987)], et CHOPIN et al., [Plasmid, 11, pp.260-263, (1984)] ont décrit l'existence de mécanismes de résistance aux phages de type R/M, respectivement associés aux plasmides pIL 103 et pIL7.

L'ADN de pIL 103 a été digéré par EcoRI, et les fragments obtenus ont été ligaturés au site EcoRI du vecteur pIL204 [SIMON et CHOPIN, Biochimie 70, 559-566, (1988)]. Le mélange de ligation a été utilisé pour transformer des bactéries L. Lactis ssp lactis de la souche IL1403. Les colonies bactériennes ont été sélectionnées sur la base de leur résistance au phage bIL67. Un plasmide recombinant portant un insert de 3,7 kb environ a été obtenu à partir de clones bactériens résistant à l'attaque phagique. Ce plasmide recombinant a été dénommé pIL261.

20

De manière surprenante, le séquencage de l'insert de 3,7 kb du plasmide pIL261 n'a fait apparaître aucune séquence présentant une homologie avec celles des mécanismes R/M connus chez les lactocoques.

Cependant, 2 cadres de lecture orf1 et orf2 ont été localisés sur ce fragment de 3,7 kb;

Le cadre de lecture *orf1* code pour une protéine présentant une forte homologie avec des protéines RepB déjà identifiées chez les lactocoques.

La séquence de la protéine codée par le cadre de lecture orf2 ne présente aucune homologie avec des séquences connues de protéines de bactéries lactiques; toutefois, la région centrale et la région N-terminale de cette protéine contiennent des séquences répétées possédant une certaine homologie avec des séquences consensus répétées des sous-unités HsdS de systèmes R/M de type Ic des entérobactéries et des mycoplasmes.

Une séquence d'acide nucléique contenant le cadre de lecture orf2, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 13 et SEQ ID NO : 14.

De manière similaire, le séquencage du plasmide pIL7 a permis de mettre en évidence un cadre de lecture codant pour une protéine présentant une homologie importante avec celle codée par le cadre de lecture orf2 du plasmide pIL261, et possédant également des séquences répétées rappelant celles des sous-unités HsdS des systèmes R/M de type I.

Une séquence d'acide nucléique contenant ce 30 troisième cadre de lecture, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 15 et SEQ ID NO : 16.

Des sondes oligonucléotidiques, dérivées des séquences codant pour des régions conservées entre les séquences SEQ ID NO : 14 et SEQ ID NO :16 ont été utilisées pour rechercher l'existence d'autres séquences homologues de type hsdS. Ces sondes ont permis la mise en évidence de séquences de ce type, sur l'ADN chromosomique de la souche

5

10

15

20

2.2

IL1403, ainsi que sur un plasmide issu de la souche de L. lactis ssp. lactis IL420, hébergé par IL403.

La séquence de type *hsdS* obtenue à partir de l'ADN chromosomique de la souche IL1403, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 9 et SEO ID NO : 10

La séquence de type *hsdS* obtenue à partir du plasmide issu de la souche de *L. lactis* ssp. *lactis* IL420, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 11 et SEQ ID NO : 12.

EXEMPLE 2 : OBTENTION DE FRAGMENTS D'ADN CODANT POUR DES SOUS-UNITES HadR ET HadM DE MECANISMES R/M DE TYPE IC

Les régions du chromosome de la souche IL1403, et du plasmide issu de la souche IL420 sur lesquelles ont été localisées les séquences de type *hsdS* ont été entièrement séquencées.

Ce séquencage a permis de mettre en évidence, 20 dans les 2 cas, directement en amont de la séquence hsdS, 2 cadres de lecture ouverte, codant pour des contenant respectivement des régions présentant une homologie importante avec des domaines conservés des sous-unités R et M systèmes R/M de type Ic d'entérobactéries 25 mycoplasmes. Ces 2 cadres de lecture ouverte ont respectivement dénommés, du fait de cette homologie, hsdR et hsdM.

Sur le chromosome de la souche IL1403, comme sur le plasmide issu de la souche IL420, l'ordre des cadres de lecture ouverte est, d'amont en aval : hsdR, hsdM et hsdS.

La séquence de type *hsdR* obtenue à partir de l'ADN chromosomique de la souche IL1403, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 1 et SEQ ID NO : 2.

La séquence de type *hsdM* obtenue à partir de l'ADN chromosomique de la souche IL1403, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées

30

35

dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 5 et SEQ ID NO : 6.

La séquence de type *hsdR* obtenue à partir du plasmide issu de la souche de *L. lactis* ssp. *lactis* IL420, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 3 et SEQ ID NO : 4

La séquence de type *hsdM* obtenue à partir du plasmide issu de la souche de *L. lactis* ssp. *lactis* IL420, et la séquence du polypeptide correspondant sont respectivement représentées dans la liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO : 7 et SEQ ID NO : 8.

EXEMPLE 3: UTILISATION D'OLIGONUCLEOTIDES DERIVES DES SEQUENCES HSDR, HSDM ET HSDS POUR LA DETECTION DE SOUCHES BACTERIENNES POSSEDANT DES SOUS-UNITES DE SYSTEMES R/M DE TYPE IC.

Des régions des séquences *hsdM* du plasmide issu de la souche IL420, et du chromosome de la souche IL1403, codant pour les mêmes séquences peptidiques ont été identifiées.

Les oligonucléotides suivants :

- * oligo 66 : TTA GCA CGT ATG AAC TTA
- * oligo 67 : TTG GCT CGA ATG AAT TTA

représentent des séquences qui codent 25 respectivement dans le plasmide de la souche IL420, et dans le chromosome de la souche IL1403, pour la séquence peptidique (code 1 lettre) LARMNL.

Les oligonucléotides suivants :

- * oligo 68 : CTC TTC AAA GGT ATC CAC
- * oligo 69 : TTC CTC AAA GGT ATC TAC

représentent des séquences complémentaires des séquences codant respectivement, dans le chromosome de la souche IL1403, et dans le plasmide de la souche IL420, pour la séquence peptidique (code 1 lettre) VDTFEE.

Ces oligonucléotides sont utilisés comme amorces d'amplification par PCR (couples 66/69 et 67/68) sur 16 souches différentes de lactocoques.

10

20

Les conditions d'amplification utilisées sont les suivantes : l'ADN extrait de chacune des souches est mis en présence de désoxyribonucléotides triphosphate (0,2 mM de chaque), de 0,1 μ M de chaque amorce, et de 2,5 Unités de Taq polymérase (PROMEGA) dans un tampon standard pour Taq polymérase (PROMEGA). La réaction s'effectue dans un volume final de 100 μ l.

Après dénaturation (94°C, 5 minutes), on effectue 30 cycles alternant une étape de fixation des amorces à 50°C pendant 30 secondes, une étape d'extension à 72°C pendant 30 secondes, et une étape de dénaturation à 94°C pendant 30 secondes.

Comme le montre le Tableau I ci-dessous, pour 8 des 16 souches testées (IL582, IL858, IL910, IL993, IL964, IL827, IL854, MG1363) on observe, avec l'un ou l'autre des 2 couples d'amorces la présence d'un produit d'amplification de la longueur attendue (environ 670 pb).

TABLEAU I

SOUCHE	AMO	RCES
	66/69	67/68
IL827 (D)	+	++
IL910 (L)	++	-
IL2967 (L)	-	-
CNRZ194 (C)	-	_
CNRZ340 (D)	-	
CNRZ106 (C)	-	-
IL2034	-	
IL854 (C)	+/-	++
IL993 (C)	-	++
IL858 (C)	+	++
CNRZ10S (C)		-
CNRZ269 (D)	_	-
IL582 (L)	+/-	++
IL960 (L)	-	-
IL964 (C)	+/-	++
MG1363 (L)	+	-

- (L) : ssp. lactis
- (D) ssp. lactis biovar. diacetylactis
- (C) ssp. cremoris
- 5 ++ produit d'amplification nettement détectable ;
 - + produit d'amplification détectable ;
 - +/- produit d'amplification faiblement détectable ;
 - pas de produit d'amplification détectable.

Les produits d'amplification obtenus à partir des souches IL582, IL858, IL910, IL993, MG1363, IL827, IL854, IL964, ont été séquencés. Chez les souches IL582, IL858, IL993, IL827, IL854, IL964, la séquence est très semblable à la séquence hsdM du chromosome de la souche IL1403, et chez les souches IL910 et MG1363 la séquence est très semblable à la séquence hsdM du plasmide de la souche IL420.

EXEMPLE 4: RESISTANCE A L'ATTAQUE PHAGIQUE CONFEREE PAR LES SOUS-UNITES Hadr, Hadm ET Hads.

Les souches utilisées sont : les souches MG1363, et IL582 qui possèdent chacune une séquence codant pour la

sous-unité M d'un système R/M de type Ic, et la souche IL1403, qui possède sur son chromosome des séquences codant pour les 3 sous-unités R, M et S d'un système R/M de type Ic.

Les bactéries sont cultivées et infectées par les phages dans les conditions décrites par TERZAGHI et SANDINE, [Appl. Microbiol., 29, 807-815, (1975)]

Les résultats de l'infection sont exprimés en PFU/ml, et l'efficacité de propagation (eop) est déterminée, pour chaque essai, par le rapport entre le nombre de PFU/ml pour la souche bactérienne testée, et le nombre de PFU/ml pour une souche bactérienne choisie comme témoin.

Le tableau II ci-dessous montre les résultats obtenus avec le phage c2 sur la souche MG1363, choisie comme témoin, et la souche IL1403.

15

10

TABLEAU II

SOUCHE	NOMBRE DE	EOP
	PHAGES (PFU/ML)	
MG1363	10 ⁹	1
IL1403	2,8×10 ⁷	3×10 ⁻²

Le tableau III ci-dessous montre les résultats obtenus avec le phage bIL67 (préalablement propagé sur la souche IL1403) sur :

- la souche IL1403 sans plasmides (1), et
- 20 la souche IL582 (5)

choisies comme témoins,

- la souche IL1403 transformée avec le plasmide issu de la souche IL420, portant des séquences hsdR, hsdM et hsdS (2).
- la souche IL1403 transformée avec le plasmide piL7, portant une séquence hsdS (3)
 - la souche IL1403 transformée avec le plasmide pIL261 portant une séquence hsdS (4)
- la souche IL582 transformée avec le plasmide 30 pIL261 portant une séquence hsdS (6)

TABLEAU III

SOUCHE	NOMBRE DE	EOP
	PHAGES (PFU/ML)	
1	6×10 ⁹	1
2	3×10 ⁴	5×10 ⁻⁶
3	$3,7\times10^7$	6×10 ⁻³
4	4×10 ³	6×10 ⁻⁷
5	4×10 ⁹	1
6	3×10 ⁴	1,8×10 ⁻⁵

Ces résultats montrent que :

- * Les sous-unités HsdS des différents mécanismes de résistance ont effectivement une spécificité différente : le mécanisme porté par le chromosome de la souche IL1430 est faiblement efficace contre le phage bIL67 , alors qu'en revanche les sous-unités HsdS portées par les plasmides augmentent, à un degré plus ou moins élevé, la résistance à ce phage.
- * Les sous-unités HsdS codées par les plasmides pIL7 et pIL261 peuvent s'associer avec les sous-unités HsdR et HsdM codées par le chromosome de IL1430 pour reconstituer un complexe R/M de type Ic fonctionnel.

18

LISTE DE SEQUENCES

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 1:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 3050 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: double
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
- (vi) ORIGINE:
 - (A) ORGANISME: Lactococcus lactis
- (ix) CARACTERISTIQUE:
 - (A) NOM/CLE: CDS
 - (B) EMPLACEMENT: 44..3031
 - (D) AUTRES INFORMATIONS:/product= "HsdR"
- (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 1:

AAAGATAACA AAAA	rcatge attattgag,	A GGGAGAAAA GGA	ATG GCA GAA Met Ala Glu 1	
		AAA CTA GAA GCA Lys Leu Glu Ala 15		
		TCT ATT AAG GTC Ser Ile Lys Val 30		
		AAT GCT TAT AAA Asn Ala Tyr Lys 45		
		TTA GTG ATG CAA Leu Val Met Gln		
		CTT TTA TTG GTA Leu Leu Leu Val 80		
		GAT-GAC GGC-TCT Asp Asp Gly Ser 95		-
		GCT GGT GGT CGG Ala Gly Gly Arg 110		
		GAG CTC CCT CAT Glu Leu Pro His 125		
		CTT ATT AAC GGA Leu Ile Asn Gly		

											CAA Gln 160					535
											TAT Tyr					583
											CAC His					631
											AAA Lys					679
											GAT Asp					727
											CGA Arg 240					775
											ATG Met					823
											CGT Arg					871
											TAT Tyr					919
											GTA Val					967
											ATT Ile 320					1015
											GAT Asp					1063
											AGG Arg					1111
GAG Glu	TTG Leu	AGC Ser	CAT His 360	AAA Lys	GGT Gly	GCT Ala	TCA Ser	CAG Gln 365	ATC Ile	TTA Leu	TTA Leu	ATT Ile	TCT Ser 370	GTC Val	CAA Gln	1159
GGT	TTA	ACA	AAA	GCC	GTT	AAA	AAT	GGG	CTA	AAA	AAT	ACC	GAT	CGA	AAT	1207

Gly	Leu	Thr 375	Lys	Ala	Val	Lys	Asn 380	Gly	Leu	Lys	Asn	Thr 385	Asp	Arg	Asn	
_		_			GAA Glu							_	_		_	1255
					GCC Ala 410											1303
					TAT Tyr											1351
					CAT His											1399
					ATT Ile											1447
					ACG Thr											1495
					GAA Glu 490			_								1543
					GAC Asp											1591
					GGC Gly						_					1639
					AAG Lys											1687
- AAA Lys					CĀT His											1735
	Ser				GGA Gly 570											1783
			_		AGT Ser					Val						1831
_					CGG Arg				Ile					Arg		1879

													CGA Arg			1927
													TCA Ser			1975
Ile 645	Asn	Thr	Ile	Tyr	Met 650	Asp	Lys	Gln	Leu	Arg 655	Glu	Gly	ATG Met	Leu	Ile 660	2023
Gln	Ala	Met	Ser	Arg 665	Thr	Asn	Arg	Thr	Phe 670	His	Leu	Asn	AGT Ser	Lys 675	Pro	2071
His	Gly	Lys	Val 680	Arg	Phe	Tyr	Arg	Gln 685	Gly	Glu	Gln	Met	AAG Lys 690	Ser	Phe	2119
Val	Glu	Asn 695	Ala	Leu	Arg	Ile	Tyr 700	Thr	Arg	Gly	Gly	Asn 705	GAT Asp	Thr	Leu	2167
Gln	Gly 710	Ala	Asp	Glu	Asp	Ser 715	Lys	Asn	Glu	Asp	Ile 720	Gln	TCC Ser	Leu	Glu	2215
Asp 725	Glu	His	Ile	Leu	Ala 730	Glu	Pro	Gln	Ser	His 735	Gln	Ile	CCA Pro	Lys	Leu 740	2263
Thr	Pro								Phe				GAT Asp	Phe		2311
	ידיידי ע								750					755		
	Ile	Pro	Arg 760	Gly	Glu	Lys	Asp	Leu 765	AAA Lys	Gln	Phe	Val	AGG Arg 770	CTA Leu	Gly	2359
CTA Leu	Ile GAA Glu	ACA Thr 775	Arg 760 CAA Gln	Gly AAT Asn	Glu CAG Gln	Lys ATT Ile	CAA Gln 780	Leu 765 CAA Gln	AAA Lys TTG Leu	Gln GTT Val	Phe CAA Gln	CAA Gln 785	Arg 770 GGC Gly	CTA Leu TAT Tyr	GAA Glu	2359 2407
CTA Leu TTA Leu	GAA Glu GGG Gly 790	ACA Thr 775 AAC Asn	Arg 760 CAA Gln GAA Glu	AAT Asn ATT Ile	CAG Gln GAC Asp	ATT Ile CTA Leu 795	CAA Gln 780 TTA Leu	Leu 765 CAA Gln GAT Asp	AAA Lys TTG Leu GCT Ala	Gln GTT Val CAA Gln	CAA Gln GGA Gly 800	CAA Gln 785 GAG Glu	Arg 770 GGC Gly TCC Ser	CTA Leu TAT Tyr ACT Thr	GAA Glu GGT Gly	
CTA Leu TTA Leu GAA Glu 805	GAA Glu GGG Gly 790 AAA Lys	ACA Thr 775 AAC Asn GTT Val	Arg 760 CAA Gln GAA Glu CGA Arg	AAT Asn ATT Ile CTT Leu	CAG Gln GAC Asp GAT Asp 810	ATT Ile CTA Leu 795 ATT Ile	CAA Gln 780 TTA Leu TCT ser	Leu 765 CAA Gln GAT Asp	AAA Lys TTG Leu GCT Ala TTT	Gln GTT Val CAA Gln GAG Glu 815	CAA Gln GGA Gly 800 GAG Glu	CAA Gln 785 GAG Glu TTT Phe	Arg 770 GGC Gly TCC	CTA Leu TAT Tyr ACT Thr	GAA Glu GGT Gly TTG Leu 820	2407

CCA Pro	GAC Asp	CTC Leu	ACA Thr 840	GAA Glu	ATT Ile	AGA Arg	GTG Val	GGC Gly 845	TTA Leu	TCT Ser	TTA Leu	TAT Tyr	GAC Asp 850	CAT His	GAG Glu	2	2599
ATT Ile	ATT Ile	GAC Asp 855	TAC Tyr	GAT Asp	TGG Trp	CTG Leu	GTT Val 860	GAT Asp	CTC Leu	TTA Leu	AAC Asn	CTC Leu 865	TTC Phe	ATG Met	GAT Asp	2	2647
CAG Gln	AAA Lys 870	ACT Thr	CCT Pro	GAA Glu	AAC Asn	AAA Lys 875	GCT Ala	TCA Ser	ATT Ile	GAG Glu	AAA Lys 880	CAT His	ATT Ile	CTC Leu	CCA Pro	2	2695
TTG Leu 885	GAT Asp	GAA Glu	ATG Met	AGC Ser	CAA Gln 890	CAA Gln	GAG Glu	ATC Ile	AAG Lys	GAT Asp 895	ATT Ile	ATC Ile	GTA Val	GAT Asp	ATA Ile 900	2	2743
GAA Glu	TCT Ser	GGG Gly	GAA Glu	ATT Ile 905	AAG Lys	GAA Glu	CAC His	TTT Phe	ACG Thr 910	AAA Lys	GCA Ala	ACC Thr	TTG Leu	GAA Glu 915	GAT Asp	2	791
CAA Gln	AGA Arg	AAG Lys	CAC His 920	AAA Lys	CGC Arg	TCG Ser	GAT Asp	CGA Arg 925	CAA Gln	GAG Glu	TTA Leu	AAA Lys	ATC Ile 930	CGT Arg	CGA Arg	2	839
TGG Trp	GCG Ala	GCC Ala 935	AAT Asn	CAA Gln	AAA Lys	GTC Val	AAT Asn 940	GGC Gly	AAT Asn	CGT Arg	ATT Ile	GTC Val 945	CAA Gln	GCC Ala	TTC Phe	2	887
GAT Asp	CTT Leu 950	TTC Phe	TTA Leu	CCA Pro	GGT Gly	CAC His 955	AGC Ser	TTA Leu	GTA Val	GAC Asp	AAT Asn 960	TCT Ser	CAA Gln	TTA Leu	TCA Ser	2	935
GCG Ala 965	CTT Leu	GTT Val	TCA Ser	GAA Glu	ATT Ile 970	GAA Glu	GCA Ala	GAG Glu	GAA Glu	AAC Asn 975	Leu	AGC Ser	TTT Phe	TTT Phe	GGA Gly 980	2	983
GCC Ala	TCA Ser	GAA Glu	TTT Phe	GAG Glu 985	ACT Thr	GCA Ala	TTA Leu	ATG Met	AGC Ser 990	TTC Phe	TTC Phe	AAT Asn	TCA Ser	CTA Leu 995	TAA *	3	031
	ATAA					SEQ	י דר	NO.	7 .							3	050
,		471			- A	, sec	עגיי	MO:	۷:								

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 996 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
 - (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
 - (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 2:

Met Ala Glu Ala Lys Phe Glu Ala Ala Leu Ile Lys Lys Leu Glu Ala 1 5 10 15

Glu Gly Trp Thr Tyr Arg Lys Asp Leu Ser Tyr Val Ser Ile Lys Val
20 25 30

11

1

:

- Leu Glu Gly His Trp Arg Glu Val Leu Asn Glu Asn Asn Ala Tyr Lys
 35 40 45
- Leu Asn Gly Lys Pro Leu Ser Asp Val Glu Phe Gly Leu Val Met Gln 50 55 60
- Glu Val Gln Arg Ile Lys Thr Pro Tyr Asp Ala Gln Leu Leu Val 65 70 75 80
- Gly Ala Gly Gly Val Gly Ser Ile Pro Ile Thr Arg Asp Asp Gly Ser 85 90 95
- Asn Leu Glu Val Glu Ile Phe Tyr Glu Asp Asp Val Ala Gly Gly Arg
 100 105 110
- Ser Arg Tyr Glu Val Val Ser Gln Val Ile Phe Asp Glu Leu Pro His
 115 120 125
- Gly Leu Ala Ser Lys Arg Ile Ile Asp Leu Ala Leu Leu Ile Asn Gly 130 135 140
- Ile Pro Val Ala His Ile Glu Glu Lys Asp Glu His Leu Gln Asn Gln 145 150 155 160
- Trp Gly Ala Phe Glu Gln Leu Lys Gly Tyr His Gly Glu Gly Leu Tyr 165 170 175
- Glu Gly Leu Phe Ala Phe Val Gln Val Gln Phe Ile Leu Ser Gln His 180 185 190
- Ser Ala Asn Tyr Phe Ala Arg Pro Asn Arg Leu Glu Asn Tyr Asn Lys 195 200 205
- Thr Phe Val Phe Gly Trp Arg Asp Glu Gln Gln Lys Asp Ile Thr Asp 210 215 220
- Ala Phe Val Phe Ala His Gln Val Leu Gly Ile Pro Ala Leu His Arg 225 230 235 240
- Leu Val Thr Val Asn Met Ile Pro Asp Ala Ser Asn Ser Asn Leu Met 245 250 255
- Val Met Arg Ser Tyr Gln Ile Gln Ala Thr Arg Ala Ile Leu Gln Arg 260 265 270
- Met Lys Glu Met Glu His Asn Asp Tyr Ile Gln Lys Glu Gly Gly Tyr 275 280 285
- Ile Trp His Thr Thr Gly Ser Gly Lys Thr Val Thr Ser Phe Lys Val 290 295 300
- Ala Gln Leu Leu Ala Ala Ala Pro Lys Val Lys Asn Val Leu Phe Ile 305 310 315 320
- Val Asp Arg Val Asp Leu Val Asp Gln Thr Leu Glu Asn Phe Lys Asp 325 330 335

- Phe Ala Tyr Ile Gln Phe Lys Asn Arg Ile Lys Lys Val Asn Gly Arg 340 345 350

 Glu Leu Lys Arg Glu Leu Ser His Lys Gly Ala Ser Gln Ile Leu Leu
- Ile Ser Val Gln Gly Leu Thr Lys Ala Val Lys Asn Gly Leu Lys Asn 370 380
- Thr Asp Arg Asn Val Ile Ile Met Asp Glu Ala His Arg Ser Ala Asn 385 390 395 400
- Gly Glu Ser Val Gln Leu Ile Lys Ser Ala Phe Gln Lys Thr Trp
 405 410 415
- Phe Gly Phe Thr Gly Thr Pro Asn Phe Tyr Ser Asp Glu Ile Asn Asp 420 425 430
- Val Gln Thr Thr Arg Asp Ile Ser Thr His Asp Ile Phe Gly Lys Arg
 435
 440
 445
- Leu His Ser Tyr Thr Ile Lys Asp Ala Ile Gly Asp Gly Asn Val Leu 450 455 460
- Gly Phe Asp Ile Thr Tyr Phe Asn Pro Thr Ile Glu Ile Glu Ser Leu 465 470 475 480
- Asp Glu Glu His Ser Glu Lys Asp Tyr Glu Lys Glu Val Tyr Gln Ser 485 490 495
- His Val Tyr Arg Glu Gln Val Val Gln Asp Ile Leu Asn Leu Trp Asp 500 505 510
- Lys Thr Ser Ser Gly Ala Leu Val Ala Gly Lys Arg Glu Lys Asn Val 515 520 525
- Phe Gln Ala Met Leu Ala Val Ser Gly Lys Gln Ala Val Val His Tyr 530 535 540
- Tyr Asn Leu Phe Lys Glu Lys Ala Pro His Leu Arg Val Ala Met Thr
 545 550 555 560
- Phe Ser Arg Asp Glu Ser Asn Gln Pro Gly Thr Lys Glu Gln Asn Glu
- Ala Leu Lys Lys Ala Ile Lys Glu Tyr Ser Ser Cys Phe Asn Val Pro 580 585 590
- Ser Leu Leu Asn Ala Gln Glu Pro Ala Arg Ala Tyr Met Ile Asp Ile 595 600 605
- Thr Lys Arg Leu Ala Arg Lys Lys Pro Tyr Asn Gln Gly Lys Asp Glu 610 615 620
- Asp Arg Leu Asp Leu Val Ile Val Ser Asp Gln Leu Leu Thr Gly Phe 625 630 635 640

- Asp Ser Lys Tyr Ile Asn Thr Ile Tyr Met Asp Lys Gln Leu Arg Glu 645 650 655
- Gly Met Leu Ile Gln Ala Met Ser Arg Thr Asn Arg Thr Phe His Leu 660 665 670
- Asn Ser Lys Pro His Gly Lys Val Arg Phe Tyr Arg Gln Gly Glu Gln 675 680 685
- Met Lys Ser Phe Val Glu Asn Ala Leu Arg Ile Tyr Thr Arg Gly Gly 690 695 700
- Asn Asp Thr Leu Gln Gly Ala Asp Glu Asp Ser Lys Asn Glu Asp Ile
 705 710 715 720
- Gln Ser Leu Glu Asp Glu His Ile Leu Ala Glu Pro Gln Ser His Gln
 725 730 735
- Ile Pro Lys Leu Thr Pro Ala Val Gln Glu Leu Lys Ala Phe Ala Gly
 740 745 750
- Glu Asp Phe Ser Gln Ile Pro Arg Gly Glu Lys Asp Leu Lys Gln Phe
 755 760 765
- Val Arg Leu Gly Leu Glu Thr Gln Asn Gln Ile Gln Gln Leu Val Gln
 770 780
- Gln Gly Tyr Glu Leu Gly Asn Glu Ile Asp Leu Leu Asp Ala Gln Gly
 785 790 795 800
- Glu Ser Thr Gly Glu Lys Val Arg Leu Asp Ile Ser Ser Phe Glu Glu 805 810 815
- Phe Gly Ala Leu Gln Ala Arg Leu Asn Asp Ala Arg Glu Lys Leu Pro 820 825 830
- Glu Glu Glu Arg Pro Asp Leu Thr Glu Ile Arg Val Gly Leu Ser Leu 835 840 845
- Tyr Asp His Glu Ile Ile Asp Tyr Asp Trp Leu Val Asp Leu Leu Asn 850 855 860
- Leu Phe Met Asp Gln Lys Thr Pro Glu Asn Lys Ala Ser Ile Glu Lys 865 870 875 880
- His Ile Leu Pro Leu Asp Glu Met Ser Gln Gln Glu Ile Lys Asp Ile 885 890 895
- Ile Val Asp Ile Glu Ser Gly Glu Ile Lys Glu His Phe Thr Lys Ala 900 905 910
- Thr Leu Glu Asp Gln Arg Lys His Lys Arg Ser Asp Arg Gln Glu Leu 915 920 925
- Lys Ile Arg Arg Trp Ala Ala Asn Gln Lys Val Asn Gly Asn Arg Ile 930 935 940

Val Gln Ala Phe Asp Leu Phe Leu Pro Gly His Ser Leu Val Asp Asn Ser Gln Leu Ser Ala Leu Val Ser Glu Ile Glu Ala Glu Glu Asn Leu 965 970 Ser Phe Phe Gly Ala Ser Glu Phe Glu Thr Ala Leu Met Ser Phe Phe 980 985 Asn Ser Leu 995 (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 3: (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE: (A) LONGUEUR: 3150 paires de bases (B) TYPE: nucléotide (C) NOMBRE DE BRINS: double (D) CONFIGURATION: linéaire (ix) CARACTERISTIQUE: (A) NOM/CLE: CDS (B) EMPLACEMENT: 39..3116 (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 3: TAAAAAATGG TGGCAACTAT GGAAATGAGG GGGATCAA ATG AGT CAT TCG GAA 53 Met Ser His Ser Glu 1 CAA ATG ATT GAA AAC CAG TTC ATA CAG ATC TTA AGT GAG AAA GAA AAT 101 Gln Met Ile Glu Asn Gln Phe Ile Gln Ile Leu Ser Glu Lys Glu Asn CAG TGG ACT TAT CGT CCG GAC TTG AAG TCG GAA GAA GCA CTT TGC CAA 149 Gln Trp Thr Tyr Arg Pro Asp Leu Lys Ser Glu Glu Ala Leu Cys Gln AAC TTT AGA GGC CAT TTG AAC CGA ATA AAT TTA GCA GTA TTG GAA GAG 197 Asn Phe Arg Gly His Leu Asn Arg Ile Asn Leu Ala Val Leu Glu Glu 40 45 CAA CTA TTA ACG GAC AAA GAA TTT AAG CAA GTC AAA GTC GAG TTT TCA -Gln-Leu-Leu-Thr-Asp-Lys-Glu-Phe-Lys-Gln-Val-Lys-Val-Glu-Phe-Ser---55 CGT TTG ACC GGA ACA CCT TTT TTA GCT TCT CAA TGG CTT AGA GGA GAA 293 Arg Leu Thr Gly Thr Pro Phe Leu Ala Ser Gln Trp Leu Arg Gly Glu 70 75 AAC GGG GTG GCT CAA GTT TTA TTA GAG CGA GAA GAT GGG GAA AAA GTG 341 Asn Gly Val Ala Gln Val Leu Leu Glu Arg Glu Asp Gly Glu Lys Val 90 ACT TTA GAA GCC TTT AGA AAT AAG GAT ATC TCA GGA GGA ACT TCT TCT 389 Thr Leu Glu Ala Phe Arg Asn Lys Asp Ile Ser Gly Gly Thr Ser Ser

110

TAT Tyr	GAG Glu	GTA Val 120	GTT Val	CAC His	CAA Gln	GTG Val	GTC Val 125	CCA Pro	GAT Asp	TCC Ser	TCT Ser	AGA Arg 130	GTA Val	GAT Asp	CGT Arg	437
GGA Gly	GAT Asp 135	GTG Val	AGC Ser	TTG Leu	CTG Leu	ATT Ile 140	AAT Asn	GGG Gly	CTC Leu	CCA Pro	ATC Ile 145	ATT Ile	CAT His	ATT Ile	GAG Glu	485
CTC Leu 150	CAA Gln	AAA Lys	GAG Glu	TCC Ser	GCT Ala 155	AAA Lys	GAC Asp	GGT Gly	TTC Phe	ATG Met 160	CAA Gln	GCT Ala	TAT Tyr	TAT Tyr	CAA Gln 165	533
ATT Ile	CAG Gln	CGT Arg	TAT Tyr	GCA Ala 170	GAA Glu	GAT Asp	GGA Gly	TTT Phe	TTT Phe 175	AAA Lys	GGG Gly	ATT Ile	TAC Tyr	GCA Ala 180	ACC Thr	581
ACT Thr	CAA Gln	ATC Ile	ATG Met 185	GTG Val	ATT Ile	CCC Pro	AAT Asn	190 Lys	GTC Val	GAT Asp	ACC Thr	CGA Arg	TAC Tyr 195	TTT Phe	GCA Ala	629
AGA Arg	CCT Pro	AGT Ser 200	GAA Glu	GAT Asp	ACC Thr	GCT Ala	GAA Glu 205	GCC Ala	TAT Tyr	GCT Ala	CGG Arg	ATG Met 210	AAG Lys	AAG Lys	TTT Phe	677
	TTT Phe 215															725
GAT Asp 230	TTT Phe	ACT Thr	CGT Arg	ACA Thr	GTT Val 235	TTG Leu	CGG Arg	ATA Ile	CCC Pro	GAT Asp 240	GCC Ala	CAT His	GAA Glu	TTG Leu	ATT Ile 245	773
AGC Ser	CAA Gln	TAT Tyr	ACC Thr	ATT Ile 250	CTC Leu	GTC Val	GAT Asp	GAT Asp	Pro	AAA Lys	AAT Asn	CCA Pro	AAA Lys	Phe	CTC Leu	821
ATG Met	GCT								255					260		
	Ala	TTA Leu	AGG Arg 265	Pro	TAC Tyr	CAA Gln	Ile	CAT His 270	GCT	ATT Ile	CGT Arg	AAG Lys	ATT Ile 275	CGT	CCA Pro	869
AAA	Ala GCG Ala	Leu	Arg 265 CAG	Pro CAT	Tyr GAA	Gln GGA	Ile GGA	His 270 TTC	GCT Ala ATT	Ile TGG	Arg CAT	Lys	Ile 275 ACA	CGT Arg	Pro TCA	869 917
AAA Lys GGA	Ala GCG	GCA Ala 280 ACC	Arg 265 CAG Gln ATT	Pro CAT His	Tyr GAA Glu AGT	Gln GGA Gly TTT	GGA Gly 285 GTC	His 270 TTC Phe GCA	GCT Ala ATT Ile	Ile TGG Trp	Arg CAT His	Lys GCG Ala 290 TTA	Ile 275 ACA Thr	CGT Arg GGT Gly	TCA Ser	
AAA Lys GGA Gly GCG	GCG Ala AAG Lys	GCA Ala 280 ACC Thr	Arg 265 CAG Gln ATT Ile	CAT His ACC Thr	Tyr GAA Glu AGT Ser	GGA Gly TTT Phe 300	GGA Gly 285 GTC Val	His 270 TTC Phe GCA Ala	GCT Ala ATT Ile ACG Thr	TGG Trp AAA Lys	CAT His TTA Leu 305	GCG Ala 290 TTA Leu	lle 275 ACA Thr GCA Ala	CGT Arg GGT Gly CAA Gln	TCA Ser AAT Asn	917

						GGA Gly											1109
						CAG Gln											1157
						GTG Val											1205
						GAG Glu 395											1253
						CAT His			_								1301
						GAA Glu											1349
	Ser	Thr	Trp 440	Phe	Gly	TTA Leu	Thr	Gly 445	Thr	Pro	Ile	Phe	Glu 450	Ala	Asn	Lys	1397
						ACC Thr											1445
	Pro 470	Leu	Leu	His	Ser	TAT Tyr 475	Thr	Thr	Lys	Asn	Ala 480	Met	Asp	Asp	Gly	Ala 485	1493
•	Val	Leu	Gly	Phe	Gln 490		Glu	Tyr	His	Ser 495	Leu	Ile	Ser	Glu	Glu 500	Asp	1541
_	Leu	Glu	Val	Ile 505	Val	ACC Thr	Gln	Leu	Asn 510	Lys	Gly	Lys	Leu	Pro 515	Gly	Asp 	1589
						GAA Glu					GAA Glu		Tyr				1637
			520					525					530				
	GAA Glu	CAT His 535	520 ATT Ile	CGT Arg	ACC Thr	ATG Met	TTA Leu 540	CAA Gln	Lys	Ile	Phe	Asn 545	CGG Arg	Arg	Ser	Val	1685

										ATT Ile 580		:	1781
									_	TTT Phe		;	1829
_										ATT Ile		:	1877
										GAT Asp			1925
										TCT Ser			1973
										TTG Leu 660			2021
										TTT Phe			2069
									_	ATT Ile			2117
										CAA Gln	_		2165
										TTG Leu			2213
										AAC Asn 740	ACG Thr		2261
						Asn				Ile	CCA Pro		2309
		Glu			Glu				Ser		CTT Leu		2357
	Gln			Leu				His		CTI Leu	AAA Lys		2405

	ATG Met															2453
	GCG Ala							-								2501
	GAA Glu															2549
_	AAA Lys															2597
_	GAC Asp 855															2645
	GCG Ala															2693
Leu	AAA Lys	Ala	Ile	Gln 890	Leu	Asn	Glu	Ala	Gly 895	Ala	Val	Glu	Lys	Phe 900	Glu	2741
	GAA Glu															2789
	AAA Lys															2837
TTA Leu	AAA Lys 935															2885
	GCT Ala															 2933
	GAA Glu		_													2981
	GAT Asp															3029
	AAA Lys		Arg					Val					Leu			3077

AAC TTT GAA CAA ATT CAA AAA TGG AAA GAA GAA TTA TAA TGGCGACAGG 3126 Asn Phe Glu Gln Ile Gln Lys Trp Lys Glu Glu Leu * 1015 1020 1025

TTTAAATCAA CAACTATGGG CTTC

3150

- (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 4:
 - (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 1026 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
 - (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
 - (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 4:

Met Ser His Ser Glu Gln Met Ile Glu Asn Gln Phe Ile Gln Ile Leu

1 5 10 15

Ser Glu Lys Glu Asn Gln Trp Thr Tyr Arg Pro Asp Leu Lys Ser Glu 20 25 30

Glu Ala Leu Cys Gln Asn Phe Arg Gly His Leu Asn Arg Ile Asn Leu 35 40 45

Ala Val Leu Glu Glu Gln Leu Leu Thr Asp Lys Glu Phe Lys Gln Val 50 55 60

Lys Val Glu Phe Ser Arg Leu Thr Gly Thr Pro Phe Leu Ala Ser Gln 65 70 75 80

Trp Leu Arg Gly Glu Asn Gly Val Ala Gln Val Leu Leu Glu Arg Glu 85 90 95

Asp Gly Glu Lys Val Thr Leu Glu Ala Phe Arg Asn Lys Asp Ile Ser 100 105 110

Gly Gly Thr Ser Ser Tyr Glu Val Val His Gln Val Val Pro Asp Ser

Ser Arg Val Asp Arg Gly Asp Val Ser Leu Leu Ile Asn Gly Leu Pro 130 135 140

Ile Ile His Ile Glu Leu Gln Lys Glu Ser Ala Lys Asp Gly Phe Met 145 150 155 160

Gln Ala Tyr Tyr Gln Ile Gln Arg Tyr Ala Glu Asp Gly Phe Phe Lys
165 170 175

Gly Ile Tyr Ala Thr Thr Gln Ile Met Val Ile Pro Asn Lys Val Asp 180 185 190

Thr Arg Tyr Phe Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Ala Glu Ala Tyr Ala 195 200 205

Arg Met Lys Lys Phe Leu Phe Asn Trp Arg Thr Glu Asp Asn Gln Thr 210 215 220

	Val 225	Ser	Asp	Leu	Phe	Asp 230	Phe	Thr	Arg	Thr	Val 235	Leu	Arg	Ile	Pro	As ₁
	Ala	His	Glu	Leu	Ile 245	Ser	Gln	Tyr	Thr	Ile 250	Leu	Val	Asp	Asp	Pro 255	Ly
	Asn	Pro	Lys	Phe 260	Leu	Met	Ala	Leu	Arg 265	Pro	Tyr	Gln	Ile	His 270	Ala	Ile
	Arg	Lys	Ile 275	Arg	Pro	Lys	Ala	Ala 280	Gln	His	Glu	Gly	Gly 285	Phe	Ile	Trj
	His	Ala 290	Thr	Gly	Ser	Gly	Lys 295	Thr	Ile	Thr	Ser	Phe 300	Val	Ala	Thr	Ly
	Leu 305	Leu	Ala	Gln	Asn	Ala 310	Ile	Gly	Val	Asp	Arg 315	Thr	Val	Met	Val	Va:
	Asp	Arg	Thr	Asp	Leu 325	Asp	Ala	Gln	Thr	Gln 330	Asp	Glu	Phe	Thr	Lys 335	Phe
	Ala	Ser	Glu	Tyr 340	His	Thr	Gly	Gln	Thr 345	Thr	Gly	Asn	Ser	Val 350	Ala	Ası
	Thr	Leu	Ile 355	Val	Gly	Ile	Lys	Asn 360	Gln	Lys	Gln	Leu	Ala 365	Arg	Asn	Let
	Leu	Ser 370	Ser	Lys	Asn	Asn	Asn 375	Thr	Ile	Leu	Val	Thr 380	Thr	Ile	Gln	Lys
	385					390					395		Glu			400
					405					410			Val		415	
				420					425				Lys	430		
			435					440					Gly 445			
_	Phe	Glu 450		Asn	Lys	Lys	Gln 455		Asn	Gly	Thr	Phe 460	Ala	Arg	Thr	Thi
	Ser 465	Gln	Gln	Tyr	Gly	Pro 470	Leu	Leu	His	Ser	Tyr 475	Thr	Thr	Lys	Asn	Ala 480
	Met	Asp	Asp	Gly	Ala 485	Val	Leu	Gly	Phe	Gln 490	Val	Glu	Tyr	His	Ser 495	Leu
	Ile	Ser	Glu	Glu 500	Asp	Leu	Glu	Val	Ile 505	Val	Thr	Gln	Leu	Asn 510	Lys	Gly
	Lys	Leu	Pro 515	Gly	Asp	Ala	Leu	Gln 520	Gln	Glu	Glu	Leu	Leu 525	Pro	Ala	Glı

Leu	Tyr 530	Glu	Lys	Asp	Glu	His 535	Ile	Arg	Thr	Met	Leu 540	Gln	Lys	Ile	Phe
Asn 545	Arg	Arg	Ser	Val	Val 550	Lys	Lys	Phe	Lys	Val 555	Lys	Asn	Gly	Phe	Pro 560
Thr	Met	Ser	Ala	Ile 565	Leu	Thr	Thr	His	Ser 570	Ile	Ala	Gln	Ala	Lys 575	His
Ile	Tyr	Arg	Ile 580	Leu	Lys	Glu	Met	Lys 585	Asp	Asn	Gly	Thr	Leu 590	Leu	Asn
Gly	Arg	Gln 595	Phe	Asp	Glu	Arg	His 600	Arg	Leu	Ile	Asp	Lys 605	Asp	Phe	Pro
Arg	Val 610	Ala	Ile	Thr	Phe	Ser 615	Thr	Asn	Pro	Asp	Arg 620	Leu	Glu	Lys	Asn
Glu 625	Gln	Asp	Asp	Glu	Leu 630	Val	Glu	Ile	Met	Lys 635	Glu	Tyr	Ala	Lys	Gln 640
Phe	Asp	Ala	Ser	Pro 645	Tyr	Gln	Asp	Glu	Lуs 650	Leu	Tyr	Asn	Gln	Asn 655	Ile
		-	660					665					Asp 670	_	
		675					680					685	Gly		
	690					695					700		Asn	-	
705					710					715		_	Thr	_	720
				725					730				Met	735	
			740					745					Gln 750		
		755					760					765	Glu		
	770					775					780		Ser		
785				_	790					795			Tyr		800
				805					810				Tyr	815	
ASP	rne	GIU	820		ser	GIU	vai	925		GIN	ьeu	Pro	Gln	_	Arg

Gly Lys Thr Glu Asn Val Lys Thr Lys Ile Lys Glu Met Ile Glu Asp 835 840 845

Glu Glu His Pro Glu Glu Asp Phe Glu Lys Leu Gln Glu Ile Ala 850 855 860

Phe Ser Ser Gln Leu Asn Ala Thr His Lys Asp Val Val Asp Ser Phe 865 870 875 880

Tyr Ile Asn Gln Leu Leu Lys Ala Ile Gln Leu Asn Glu Ala Gly Ala 885 890 895

Val Glu Lys Phe Glu Lys Glu Ile Gln Gln Lys Asp Pro Gln Ile Gln 900 905 910

Lys Met Tyr His Thr Leu Lys Asp Gln Leu Val Asn Thr Thr Glu Glu 915 920 925

Ile Asp Val Ala Gln Leu Lys Glu Thr Ser Ile Gln Asn Glu Ile Gln 930 935 940

Arg Leu Leu Gln Lys Glu Ala Glu Glu Phe Gly Leu Ser Phe Asp Phe 945 950 955 960

Leu Gln Ser Ala Met Asn Glu Tyr Gln Gly Asp Lys Lys Ala Ile Pro 965 970 975

Tyr Leu Thr His Leu Leu Asp Ser Met Thr Leu Ser Lys Glu Glu Phe 980 985 990

Glu Pro Lys Ala Gly Glu Lys Tyr Arg Arg Pro Lys Val Leu Glu 995 1000 1005

Glu Arg Leu Arg Gln Asn Phe Glu Gln Ile Gln Lys Trp Lys Glu Glu 1010 1015 1020

Leu *

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 5:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 1600 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: double
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
- (ix) CARACTERISTIQUE:
 - (A) NOM/CLE: CDS
 - (B) EMPLACEMENT: 21..1568
 - (D) AUTRES INFORMATIONS:/product= "HsdM"
- (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 5:

AGAAATAAGG AGCGAATAAA ATG GCA TTA TCA AAT GAA CAA AAA AAT AAA
Met Ala Leu Ser Asn Glu Gln Lys Asn Lys

	TGG Trp															98
	AAA Lys															146
	GCC Ala															194
	GTT Val 60															242
	CTC Leu															290
	GCC Ala															338
	GGC Gly															386
	GGC															434
	GCG Ala 140	_														482
	GCC Ala															530
	TAC Tyr															578
	GGA Gly															626
ATT			TANK T	000	***	GCC	GAC	GAA	GAC	ТАА	TTT	TCT	ATT	TAT	GAT	674
Ile	TTG Leu										Phe				Asp	

											TTT Phe					770
											TTA Leu					818
											GAT Asp					866
											ACG Thr					914
											CAT His 310					962
Asp 315	Arg	Glu	Asp	Asp	Pro 320	Arg	Phe	Arg	Glu	Tyr 325	GGC Gly	Ile	Ala	Pro	Lys 330	1010
Thr	Lys	Ala	Asp	Tyr 335	Ser	Phe	Leu	Leu	His 340	Cys	TTG Leu	Tyr	His	Thr 345	Lys	1058
											GGG Gly					1106
Gly	Ala	Ala 365	Glu	Gly	Arg	Ile	Arg 370	Lys	Ala	Leu	ATT Ile	Asp 375	Lys	His	Gln	1154
· Ile	Glu 380	Ala	Val	Ile	Gly	Phe 385	Pro	Asp	Lys	Leu	390	Leu	Asn	Thr	Gly	1202
		_									CGA Arg					1250
											AAG Lys					1298
											ACT Thr					1346
											GCA Ala					1394

_	_									GTG Val			1442
				 	 	 				GGT Gly			1490
					-	 	_			TTA Leu			1538
		AAG Lys		 	 	 	AGG	AAAG	ATT .	AAAG	GC T C(CA	1588
GAAT	PAAT	GT :	ГT										1600

- (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 6:
 - (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 516 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
 - (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
 - (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 6:

Met Ala Leu Ser Asn Glu Gln Lys Asn Lys Met Trp Ala Leu Leu Asn 1 5 10 15

Gln Thr Arg Gly Gln Ile Gly Leu Thr Ala Tyr Lys Asp Tyr Ile Phe 20 25 30

Gly Leu Leu Phe Tyr Lys Tyr Leu Ser Glu Lys Ala Thr Gln Trp Leu 35 40

Gly Glu Val Leu Arg Gly Asp Thr Trp Glu Asn Val Tyr Asp Gln Asp

Pro Val Arg Ala Leu Asp Tyr Met Lys Gln Lys Leu Gly Tyr Ala Ile 65 70 75 80

Gln Pro Lys Glu Phe Phe Lys Asp Trp Glu Ala Ala Ile His Glu Glu 85 90 95

Arg Phe Asn Ile Pro Met Ile Ser Asp Thr Phe Gly His Phe Asn Gln
100 105 110

Gln Ile Ala Phe Glu Ala Lys Asp Asp Phe Glu Gly Ile Phe Asp Gly
115 120 125

Met Arg Phe Asp Ser Ser Asp Leu Gly Ser Asn Ala Gln Ala Arg Ala 130 135 140

Ser Val Met Ile Ser Met Ile Glu Leu Leu Ser Ala Pro Glu Phe Asp 145 150 155 160 Leu Ser Thr Gly Gly Asp Thr Val Ser Asp Ile Tyr Glu Tyr Leu Leu 165 170 175

Glu Lys Phe Ala Thr Val Leu Ala Ser Asp Met Gly Gln Tyr Tyr Thr 180 185 190

Pro Lys Glu Ile Ser Glu Val Met Ala Arg Ile Leu Thr Phe Gly Lys 195 200 205

Ala Asp Glu Asp Asn Phe Ser Ile Tyr Asp Pro Ala Val Gly Ser Ala 210 215 220

Ser Leu Leu Ile Thr Thr Ala Ser His Met Lys His Ser Asn Gln Arg 225 230 235 240

Gly Ala Ile Lys Tyr Phe Gly Gln Glu Lys Asp Ala Thr Pro Tyr Arg 245 250 255

Leu Ala Arg Met Asn Leu Met Met His Asn Ile Glu Tyr Asn Asp Ile 260 265 270

Gln Ile His His Ala Asp Thr Leu Glu Ser Asp Trp Pro Asp Gly Val 275 280 285

Ile Glu Gly Lys Asp Thr Pro Arg Met Phe Asp Ala Val Met Ala Asn 290 295 300

Pro Pro Tyr Ser Ala His Trp Asn Asn Lys Asp Arg Glu Asp Asp Pro 305 310 315 320

Arg Phe Arg Glu Tyr Gly Ile Ala Pro Lys Thr Lys Ala Asp Tyr Ser 325 330 335

Phe Leu Leu His Cys Leu Tyr His Thr Lys Glu Ser Gly Arg Val Ala 340 345 350

Ile Ile Leu Pro His Gly Val Leu Phe Arg Gly Ala Ala Glu Gly Arg 355 360 365

Ile Arg Lys Ala Leu Ile Asp Lys His Gln Ile Glu Ala Val Ile Gly 370 375 380

Phe Pro Asp Lys Leu Phe Leu Asn Thr Gly Ile Pro Val Cys Val Leu
385 - - - 395 400

Ile Leu Lys Lys Asn Arg Ala Asn Ser Asp Ile Leu Phe Val Asp Ala 405 410 415

Ser Gln Gly Phe Glu Lys Met Lys Asn Gln Lys Gln Leu Arg Pro Glu 420 425 430

Asp Ile Asp Lys Ile Thr Glu Thr Val Ile His Arg Lys Ala Val Asp
435
440
445

Lys Tyr Ser His Leu Ala Thr Leu Glu Glu Val Ile Glu Asn Asp Tyr 450 455 460

Asn 465	Leu	Asn	Ile	Pro	Arg 470	Tyr	Val	Asp	Thr	Phe 475	Glu	Glu	Glu	Glu	Ser 480		
Ile	Asp	Leu	Ala	Asp 485	Ile	Gln	Gly	Gln	Ile 490	Asp	Glu	Val	Asp	Ala 495	Glu		
Ile	Ala	Lys	Ala 500	Asn	Gln	Thr	Leu	Ala 505	Asn	Tyr	Phe	Lys	Glu 510	Leu	Gly		
Val	Leu	Lys 51 5	*														
(2)	INFO	RMAT	CIONS	POU	JR LA	SEÇ	ID	NO:	7:								
	(i)	(<i>I</i> (E	RACTE A) LO B) TY C) NO D) CO	NGUI PE: MBRI	EUR: nucl	1700 Léoti BRIN	pai de S: d	res	de 1		3						
	(ix)	(1	RACTE A) NO B) EN	M/CI	LE: (CDS NT:48			rodi	ıat -	"hda	·M·II					
	(xi		D) AU SCRIE					_									
AAA	GTTT'	rag i	AAGA <i>i</i>	ACGA	CT A	CGAC	AAA(C TT	rgaa(CAAA	TTC	AAAA		GAA Glu		5	6
			ATG Met													10	4
	Ile		CGT Arg												TTA Leu 35	15	2
			ATT		Tyr			_								20	0
			CAA Gln 55						Asp					Arg	TCC Ser	24	. 8
			Ala					Trp					Lys		GAT Asp	29	96
		Glu										Ile			GAT Asp	34	14
															AAT Asn	39	92

						GGT Gly										44	40
GAA Glu	TTC Phe	AGT Ser	GGA Gly 135	TTG Leu	TTT Phe	GCG Ala	GAC Asp	ATT Ile 140	GAT Asp	TTA Leu	AAC Asn	TCC Ser	ACA Thr 145	AAA Lys	TTA Leu	41	88
						CGT Arg										5:	36
						TTA Leu 170										50	84
						ATT Ile										6:	32
						ACG Thr										61	80
						CAA Gln										7:	28
						GGT Gly										7*	76
						GTG Val 250										82	24
ACG Thr 260	ACC Thr	TTT Phe	AAC Asn	TTA Leu	GCA Ala 265	CGT Arg	ATG Met	AAC Asn	TTA Leu	ATT Ile 270	Leu	CAT His	GGA Gly	ATA Ile	GAT Asp 275	85	72
AAA Lys	GAA Glu	CGC Arg	ATG Met	AAC Asn 280	CTG Leu	AAT Asn	AAC Asn	GGA Gly	GAT Asp 285	ACT Thr	TTA Leu	GAT Asp	GCC Ala	GAT Asp 290	TGG Trp	92	20
CCC Pro	TCA Ser	GAA Glu	GAA Glu 295	CCG Pro	TAT Tyr	CAG Gln	TTT Phe	GAT Asp 300	TCC Ser	GTA Val	TGC Cys	ATG Met	AAC Asn 305	CCT Pro	CCT Pro	96	8
TAT Tyr	TCT Ser	GCG Ala 310	AAA Lys	TGG Trp	TCA Ser	GCG Ala	GCA Ala 315	GAT Asp	CAA Gln	TTT Phe	CTC Leu	TCT Ser 320	GAC Asp	CCT Pro	CGT Arg	101	16
TTT Phe	GAG Glu 325	CGT Arg	TTT Phe	GGA Gly	AAA Lys	TTA Leu 330	GCG Ala	CCT Pro	AAA Lys	TCT Ser	AAA Lys 335	GCG Ala	GAC Asp	TTT Phe	GCC Ala	106	54

TTT CTC CT Phe Leu Le 340								1112
ATT GTC CT Ile Val Le			Leu Phe					1160
ATC CGT CA								1208
TTG CCG GC Leu Pro Al	a Asn Ile	Phe Phe (1256
ATT TTG AA Ile Leu Ly 405								1304
TCT CAA GA Ser Gln As 420								1352
CAT ATT GA		Val Ser				_	_	1400
AGA TAT GO								1448
AAC TTA AA Asn Leu As	n Ile Pro	Arg Tyr						1496
GTT GAT TT Val Asp Le 485	eu Val Ala	Val Asn 490	Thr Asn	Leu Leu	Lys Ile 495	Asn Glu	Glu	1544
TTA GTT CALLEU Val GI								1592
GAA AGT GA		Gln Ala					Leu	1640
AGA GGC GG Arg Gly G			AAAGAGT	CCA CAAT	TAAGGT T	TGAAGGTT	T	1691
TACGGATGA								1700

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 8:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 538 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
- (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
- (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 8:

Met Glu Arg Arg Ile Ile Met Ala Thr Gly Leu Asn Gln Gln Leu Trp

1 10 15

Ala Ser Ala Asp Ile Leu Arg Gly Lys Met Asp Ala Ser Glu Tyr Lys
20 25 30

Asn Tyr Leu Leu Gly Leu Ile Phe Tyr Lys Tyr Leu Ser Asp Ala Gln 35 40 45

Leu Arg Glu Val Tyr Glu Gln Glu Asn Gly Lys Thr Asp Thr Phe Pro 50 55 60

Glu Arg Ser Thr Gln Tyr Ala Gly Phe Met Glu Trp Tyr Glu Glu Asp 65 70 75 80

Lys Asp Asp Leu Ile Glu Asn Ile Gln Pro Lys Gln Gly Tyr Phe Ile 85 90 95

Gln Pro Asp Gln Leu Phe Tyr Ser Tyr Arg Ile Lys Ala Asp Asn Tyr 100 105 110

Glu Phe Asn Leu Thr Asp Leu Gln Ala Gly Phe Asn Glu Leu Glu Arg 115 120 125

Gln Gly Glu Glu Phe Ser Gly Leu Phe Ala Asp Ile Asp Leu Asn Ser 130 135 140

Thr Lys Leu Gly Ser Asn Ala Leu Leu Arg Asn Val Thr Ile Thr Glu
145 150 155 160

Val Leu Arg Ala Leu Asp Glu Ile Asp Leu Phe Glu His Asn Gly Asp 165 170 175

Val Ile Gly Asp Ala Tyr Glu Tyr Leu Ile Gly Glu Phe Ala Ser Ser 180 185 190

Ala Gly Lys Lys Ala Gly Glu Phe Tyr Thr Pro Gln Ala Val Ser Lys 195 200 205

Ile Met Ser Glu Ile Thr Ser Ile Gly Gln Glu Thr Arg Ala Pro Phe 210 215 220

His Ile Tyr Asp Pro Ala Met Gly Ser Gly Ser Leu Met Leu Asn Ile 225 230 235 240

Arg Arg Tyr Leu Asn Asn Pro Asp Gln Val His Tyr His Gly Gln Glu 245 250 255

Leu Asn Thr Thr Phe Asn Leu Ala Arg Met Asn Leu Ile Leu His
260 265 270

Gly Ile Asp Lys Glu Arg Met Asn Leu Asn Asn Gly Asp Thr Leu Asp 275 280 285

Ala Asp Trp Pro Ser Glu Glu Pro Tyr Gln Phe Asp Ser Val Cys Met 290 295 300

Asn Pro Pro Tyr Ser Ala Lys Trp Ser Ala Ala Asp Gln Phe Leu Ser 305 310 315 320

Asp Pro Arg Phe Glu Arg Phe Gly Lys Leu Ala Pro Lys Ser Lys Ala 325 330 335

Asp Phe Ala Phe Leu Leu His Gly Phe Tyr His Leu Lys Glu Ser Gly 340 345 350

Thr Met Gly Ile Val Leu Pro His Gly Val Leu Phe Arg Gly Ala Ala 355 360 365

Glu Gly Thr Ile Arg Gln Ala Leu Leu Glu Met Gly Ala Ile Asp Ala 370 375 380

Val Ile Gly Leu Pro Ala Asn Ile Phe Phe Gly Thr Ser Ile Pro Thr 385 390 395 400

Thr Val Ile Ile Leu Lys Arg Asn Arg Ser Arg Arg Asp Val Leu Phe 405 410 415

Ile Asp Ala Ser Gln Asp Phe Glu Lys Arg Lys Asn Gln Asn Val Leu 420 425 430

Leu Asp Glu His Ile Asp Lys Ile Val Ser Ile His Lys Lys Arg Glu
435 440 445

Asp Ile Glu Arg Tyr Ala His Val Ala Ser Phe Asp Glu Ile Gln Glu
450 455 460

Asn Asp Phe Asn Leu Asn Ile Pro Arg Tyr Val Asp Thr Phe Glu Glu 465 470 475 480

Glu Glu Pro Val Asp Leu Val Ala Val Asn Thr Asn Leu Leu Lys Ile 485 490 495

Asn Glu Glu Leu Val Gln Gln Glu Gln Val Leu Leu Ser Met Ile Asp 500 505 510

Asn Phe Ala Glu Ser Glu Glu Asn Gln Ala Leu Ile Glu Ser Met Arg 515 520 525

Leu Leu Arg Gly Gly His Asp Glu * 530 535

- (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 9:
 - (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 1400 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ix) CARACTERISTIQUE:

(A) NOM/CLE: CDS

- (B) EMPLACEMENT:15..1385
- (D) AUTRES INFORMATIONS:/product= "HsdS"
- (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 9:

CTG	GGAG"	rgc :	AAAT	ATG Met 1		GAA Glu										50
				GAT Asp												98
				CAT His												146
				GAA Glu												194
				GAT Asp 65												242
				TGG Trp												290
				GAA Glu												338
				ATA Ile												386
				GAT Asp												434
			Thr	TTA Leu 145	Lys			Ser		Gly			Ala		GGT Gly	482
ATT Ile	GGA Gly	ATG Met	AAA Lys 160	GAA Glu	TTT Phe	GCT Ala	AAA Lys	CTT Leu 165	AAT Asn	GCT Ala	CGA Arg	GTT Val	CCC Pro 170	GAA Glu	ACA Thr	530
CAT His	GAA Glu	GAA Glu 175	CAA Gln	CGA Arg	AAA Lys	ATA Ile	GGG Gly 180	TTA Leu	TTC Phe	TTC Phe	AAA Lys	CAG Gln 185	CTA Leu	GAC Asp	GAC Asp	578
ACT Thr	ATC Ile 190	GTT Val	CTT Leu	CAT His	CAA Gln	CGT Arg 195	AAG Lys	TTA Leu	GAT Asp	CTT Leu	CTC Leu 200	AAA Lys	GAG Glu	CAG Gln	AAA Lys	626

		TAC Tyr														674
		AGA Arg														722
		GTT Val														770
		GAT Asp 255														818
		GAT Asp														866
		GAT Asp														914
		ATT Ile														962
		GAG Glu														1010
TTA Leu	GAA Glu	GCG Ala 335	GAT Asp	AAA Lys	GCA Ala	AGA Arg	TTG Leu 340	TTA Leu	TCC Ser	AGT Ser	ACA Thr	AAT Asn 345	GGT Gly	TCA Ser	ACA Thr	1058
ATG Met	ATT Ile 350	CAT His	GTA Val	ACC Thr	Lys	GGA Gly 355	GAT Asp	ATG Met	GAA Glu	AGT Ser	AAA Lys 360	ATT Ile	GTT Val	TCT Ser	ATT Ile	1106
CCT Pro 365	AAT Asn	ATT Ile	GAT Asp	GAG Glu	CAA Gln 370	AAA Lys	CAA Gln	ATT Ile	GGT Gly	TCA Ser 375	TTC Phe	TTC Phe	AAA Lys	CAA Gln	CTC Leu 380	1154
GAC Asp	AAC Asn	ACT Thr	ATC Ile	ACC Thr 385	CTT Leu	CAT His	CAA Gln	CGT Arg	AAG Lys 390	TTA Leu	GAT Asp	TTG Leu	TTG Leu	AAA Lys 395	GAG Glu	1202
CAG Gln	AAA Lys	AAA Lys	GGA Gly 400	TTT Phe	CTA Leu	CAA Gln	AAA Lys	ATG Met 405	TTT Phe	CAT His	TTA Leu	ACA Thr	AAT Asn 410	TTA Leu	GGA Gly	1250
GCC Ala	TTC Phe	ACT Thr 415	ATG Met	GAA Glu	ACT Thr	ATA Ile	CAA Gln 420	AAA Lys	TAT Tyr	TTA Leu	AAG Lys	ATA Ile 425	ATT Ile	GTT Val	GAA Glu	1298

AGT AAT TAT CTT CAT CAA CGT AAG TTA GAC TTG CTT AAG GAG CAA AAA

1346
Ser Asn Tyr Leu His Gln Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu Gln Lys
430

AGA ATT ATT ACA AAT AAT GTT TAT TCA TTT TTT GTA TAA TATAAAGCGA

Arg Ile Ile Thr Asn Asn Val Tyr Ser Phe Phe Val *
455

TTTAA 1400

- (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 10:
 - (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 457 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
 - (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
 - (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 10:

Met Lys Glu Arg Leu Lys Ala Pro Glu Leu Arg Phe Asp Gly Phe Thr
1 5 10 15

Asp Asp Trp Glu Glu Arg Lys Leu Leu Asp Asn Val Glu Lys Val Leu 20 25 30

His Tyr Arg Gly Lys Ser Pro Ala Lys Phe Gly Met Glu Trp Gly Thr 35 40 45

Glu Gly Tyr Leu Val Leu Ser Ala Leu Asn Val Lys Asn Gly Tyr Ile 50 55 60

Asp Lys Ser Val Glu Ala Lys Tyr Gly Asp His Glu Leu Phe Asp Arg
65 70 75 80

Trp Met Gly Asn Asn Arg Leu Glu Lys Gly Asp Val Val Phe Thr Thr
85 90 95

Glu Ala Pro Leu Gly Asn Val Ala Gln Val Pro Asp Asn Asn Gly Tyr 100 105 110

Ile Leu Asn Gln Arg Ala Val Ala Phe Lys Ser Leu Gln Glu Thr Asp 115 120 125

Asp Asn Phe Phe Ala Gln Leu Leu Arg Ser Pro Ile Val Gln Asn Thr 130 135 140

Leu Lys Ala Ser Ser Ser Gly Gly Thr Ala Lys Gly Ile Gly Met Lys
145 150 155 160

Glu Phe Ala Lys Leu Asn Ala Arg Val Pro Glu Thr His Glu Glu Gln 165 170 175

Arg Lys Ile Gly Leu Phe Phe Lys Gln Leu Asp Asp Thr Ile Val Leu 180 185 190

His Gln Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu Gln Lys Lys Gly Tyr Leu 195 200 205

Gln Lys Met Phe Pro Lys Asn Gly Ser Lys Ile Pro Glu Leu Arg Phe 210 215 220

Ala Glu Phe Ala Asp Asp Trp Glu Glu Arg Lys Leu Gly Glu Val Ala 225 230 235 240

Thr Phe Leu Asn Gly Arg Ala Tyr Lys Gln Asp Glu Leu Leu Asp Ser 245 250 255

Gly Lys Tyr Lys Val Leu Arg Val Gly Asn Phe Tyr Thr Asn Asp Ser 260 265 270

Trp Tyr Tyr Ser Asn Met Glu Leu Gly Asp Lys Tyr Tyr Val Asp Lys 275 280 285

Gly Asp Leu Val Tyr Thr Trp Ser Ala Thr Phe Gly Pro His Ile Trp 290 295 300

Ser Gly Glu Lys Val Ile Tyr His Tyr His Ile Trp Lys Val Glu Leu 305 310 315 320

Ser Lys Phe Leu Asp Arg Asn Phe Thr Leu Gln Leu Leu Glu Ala Asp 325 330 335

Lys Ala Arg Leu Leu Ser Ser Thr Asn Gly Ser Thr Met Ile His Val 340 345 350

Thr Lys Gly Asp Met Glu Ser Lys Ile Val Ser Ile Pro Asn Ile Asp 355 360 365

Glu Gln Lys Gln Ile Gly Ser Phe Phe Lys Gln Leu Asp Asn Thr Ile 370 375 380

Thr Leu His Gln Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu Gln Lys Lys Gly 395 395 400

Phe Leu Gln Lys Met Phe His Leu Thr Asn Leu Gly Ala Phe Thr Met 405 410 415

Glu Thr Ile Gln Lys Tyr Leu Lys Ile Ile Val Glu Ser Asn Tyr Leu 420 425 430

His Gln Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu Gln Lys Arg Ile Ile Thr 435 440 445

Asn Asn Val Tyr Ser Phe Phe Val * 450 455

- (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 11:
 - (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 1308 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: double
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ix) CARACTERISTIQUE:

(A) NOM/CLE: CDS

- (B) EMPLACEMENT: 44..1258
- (D) AUTRES INFORMATIONS:/product= "HsdS"

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 11:

GCCTTGATTG AATCGATGCG TCTTCTTTTG AGAGGCGGTC ATG ATG AGT AAA AAG Met Met Ser Lys Lys 1 5	55
AGT CCA CAA TTA AGG TTT GAA GGT TTT ACG GAT GAT TGG GAA GAA CGT Ser Pro Gln Leu Arg Phe Glu Gly Phe Thr Asp Asp Trp Glu Glu Arg 10 15 20	.03
AAG TTT GGA GAA GTT TGG AAA AAA TCA AGT GAG CGC AAT TTA AAT TTA Lys Phe Gly Glu Val Trp Lys Lys Ser Ser Glu Arg Asn Leu Asn Leu 25 30 35	151
GAA TAT TCA CCG AAG CAA GTT TTA TCA GTG GCT CAA ATG AAA TTA AAT Glu Tyr Ser Pro Lys Gln Val Leu Ser Val Ala Gln Met Lys Leu Asn 40 45 50	L99
CCA TCT AAT AGA AAT GAA CAG GAT GAT TAT ATG AAA ACA TAT AAT GTG Pro Ser Asn Arg Asn Glu Gln Asp Asp Tyr Met Lys Thr Tyr Asn Val 55 60 65	247
CTT CAT AAA GGT GAT ATT GCA TTT GAA GGT AAC AAG TCA AAG AGT TTT Leu His Lys Gly Asp Ile Ala Phe Glu Gly Asn Lys Ser Lys Ser Phe 70 75 80 85	295
GCA TTT GGT AGG TTT GTT CTA GAT GAT TTA CAG GAT GGG ATA GTC TCG Ala Phe Gly Arg Phe Val Leu Asp Asp Leu Gln Asp Gly Ile Val Ser 90 95 100	343
CAT GTA TTT TAT GTA TAT CGC CCT ATT TGT AAA ATG GAT ACA GAT TTT His Val Phe Tyr Val Tyr Arg Pro Ile Cys Lys Met Asp Thr Asp Phe 105 110 115	391
ATG ATA GTT TAT ATA AAT AAT GAA TCT GTA ATG AAG TAT CTT TTA GTT Met Ile Val Tyr Ile Asn Asn Glu Ser Val Met Lys Tyr Leu Leu Val 120 125 130	139
AAG GCA ACT ACT AAA ACT TTG ATG ATG ACT ACT TTA AAT ACT AAA GAT Lys Ala Thr Thr Lys Thr Leu Met Met Thr Thr Leu Asn Thr Lys Asp 135 140 145	187
ATT GTT AAA CCA AAA CTA AAC TTA CCT AGT CTT GAA GAA CAA CAA AAG Ile Val Lys Pro Lys Leu Asn Leu Pro Ser Leu Glu Glu Gln Gln Lys 150 165	535
ATC GGT TCA TTC TTC AAA CAG TTA GAT GCC ACT ATC GCT CTT CAT CAA Ile Gly Ser Phe Phe Lys Gln Leu Asp Ala Thr Ile Ala Leu His Gln 170 175 180	583
CGT AAG CTA GAT TTG TTG AAA GAA CAG AAA AAA GGC TAC TTC CAA AAA Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu Gln Lys Lys Gly Tyr Phe Gln Lys 185 190 195	631

		TTC Phe															679
		GCT Ala 215															727
		AAA Lys															775
		ATA Ile															823
		AAA Lys															871
		GGA Gly															919
		TCT Ser 295														GGA Gly	967
		TTA Leu															1015
		TTA Leu															1063
•		CAA Gln						His		His			Asp		Lys		1111
																TCA Ser	1159
	TTC Phe	TTC Phe 375	AAA Lys	CAA Gln	CTA Leu	GAT Asp	AAC Asn 380	ACT Thr	ATC Ile	GTT Val	CTT Leu	CAT His 385	CAA Gln	CGT Arg	AAG Lys	TTA Leu	1207
	GAT Asp 390	TTT Phe	TTG Leu	AAA Lys	GAG Glu	CAG Gln 395	AAA Lys	AAA Lys	GGC Gly	TTT Phe	TTA Leu 400	CAA Gln	AAG Lys	ATG Met	TTT Phe	GTT Val 405	1255
	*	GGT									CCCA'	TTAA	AAT	AGCC	CCT		1308
	\~/	T-11.	- YOU'LE'S	T T O 145	, 20l	THE THE	4 DE(מגיב	NO:	14:							

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 406 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
- (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
- (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 12:

Met Met Ser Lys Lys Ser Pro Gln Leu Arg Phe Glu Gly Phe Thr Asp

1 10 15

Asp Trp Glu Glu Arg Lys Phe Gly Glu Val Trp Lys Lys Ser Ser Glu 20 25 30

Arg Asn Leu Asn Leu Glu Tyr Ser Pro Lys Gln Val Leu Ser Val Ala 35 40 45

Gln Met Lys Leu Asn Pro Ser Asn Arg Asn Glu Gln Asp Asp Tyr Met 50 55 60

Lys Thr Tyr Asn Val Leu His Lys Gly Asp Ile Ala Phe Glu Gly Asn 65 70 75 80

Lys Ser Lys Ser Phe Ala Phe Gly Arg Phe Val Leu Asp Asp Leu Gln 85 90 95

Asp Gly Ile Val Ser His Val Phe Tyr Val Tyr Arg Pro Ile Cys Lys 100 105 110

Met Asp Thr Asp Phe Met Ile Val Tyr Ile Asn Asn Glu Ser Val Met
115 120 125

Lys Tyr Leu Leu Val Lys Ala Thr Thr Lys Thr Leu Met Met Thr Thr 130 135 140

Leu Asn Thr Lys Asp Ile Val Lys Pro Lys Leu Asn Leu Pro Ser Leu 145 150 155 160

Glu Glu Gln Gln Lys Ile Gly Ser Phe Phe Lys Gln Leu Asp Ala Thr 165 170 175

Ile Ala Leu His Gln Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu Gln Lys Lys

180

185

190

Gly Tyr Phe Gln Lys Met Phe Pro Lys Asn Gly Ala Lys Val Pro Glu 195 200 205

Leu Arg Phe Ala Gly Phe Ala Asp Asp Trp Glu Asp Arg Lys Leu Gly 210 215 220

Glu Leu Ala Ser Phe Ser Lys Gly Asn Gly Tyr Thr Lys Asn Asp Leu 225 230 235 240

Val Glu Phe Gly Asp Pro Ile Ile Leu Tyr Gly Arg Leu Tyr Thr Lys 245 250 255

Tyr Glu Thr Val Ile Glu Lys Val Asp Thr Phe Val Asn Lys Lys Asp 260 265 270

Lys	Ser	Ile 275	Ile	Ser	Gly	Gly	Ser 280	Glu	Val	Ile	Val	Pro 285	Ala	Ser	Gly	
Glu	Ser 290	Ser	Glu	Asp	Ile	Ser 295	Arg	Ala	Ser	Val	Val 300	Gly	Lys	Ser	Gly	
Ile 305	Ile	Leu	Gly	Gly	Asp 310	Leu	Asn	Ile	Ile	Lys 315	Pro	Val	Asn	Tyr	Ile 320	
Asp	Ser	Ile	Phe	Leu 325	Ala	Leu	Thr	Ile	Ser 330	Asn	Gly	Ser	Gln	Gln 335	Lys	
Glu	Met	Ser	Lys 340	Arg	Ala	Gln	Gly	Lys 345	Ser	Val	Val	His	Leu 350	His	Asn	
Ser	Asp	Leu 355	Lys	Gln	Val	Asn	Ile 360	Leu	Tyr	Pro	Lys	Leu 365	Gly	Glu	Gln	
Gln	Lys 370	Ile	Gly	Ser	Phe	Phe 375	Lys	Gln	Leu	Asp	Asn 380	Thr	Ile	Val	Leu	
His 385	Gln	Arg	Lys	Leu	Asp 390	Phe	Leu	ГÀа	Glu	Gln 395	Lys	Lys	Gly	Phe	Leu 400	
Gln	Lys	Met	Phe	Val 405	*											
(2)	INFO	ORMA!	rions	S POI	JR LJ	A SE	O ID	NO:	13:							
	(i)	(1	A) L(B) T C) N(ONGUI YPE : OMBRI	riqui EUR: nuc: E DE GURAT	1300 léot: BRII	o pa: ide NS: 0	ires doub	d e 1 le		S					
	(ix)		A) NO	OM/C	riqui LE: (CEMEN	CDS	11:	288								
	(xi)	(I DES	O) AU SCRII	JTRE: PTIOI	S INI	FORM LA :	ATIO	ns : /¡ Ence	prod : SE	uct= Q ID	"Hso	ds" 13:				
GGT	GGG2	ACT A												GTT (Val		45
GAA Glu	TTA Leu 15	AGG Arg	TTT Phe	CCG Pro	GGA Gly	TTT Phe 20	ACG Thr	AAT Asn	GAT Asp	TGG Trp	GAA Glu 25	GAG Glu	CGT Arg	AAG Lys	TTT Phe	97
TTT Phe 30	GAA Glu	AGT Ser	ATA Ile	GCT Ala	TCA Ser 35	ACA Thr	ATA Ile	GAT Asp	TTT Phe	AGA Arg 40	GGT Gly	AGA Arg	ACT Thr	CCT Pro	AAA Lys 45	145
AAG Lys	TTA Leu	GGC Gly	ATG Met	GAC Asp	TGG Trp	AGT Ser	GAT Asp	TCT Ser	GGA Gly	TAT Tyr	TTA Leu	GCT Ala	TTA Leu	TCC	GCT Ala	193

					TAT Tyr										241
					AGA Arg										289
					ACA Thr 100										337
					GGA Gly										385
					ATG Met										433
					TTC Phe										481
					AGT Ser										529
					GAC Asp 180										577
His					ATC Ile					Arg					625
		Gln	Lys	Lys	GGC Gly	Tyr	Leu	Gln	Lys	Met				Asn	673
		Val	Pro	Glu		Arg	Phe	Ala	Gly	Phe	Ala		Asp	TGG Trp	 721
		Lys					Ala					Gly		GCA Ala	769
	Ser					Lys					Ile			ATT	817
Asn					Gly					Asp				TAT Tyr 285	865

			GAT Asp													913 [°]
			ATG Met 305													961
			TAT Tyr													1009
			GAC Asp													1057
TCA Ser 350	GAA Glu	TTA Leu	TTC Phe	ATG Met	ATG Met 355	CAA Gln	CTT Leu	GAG Glu	TCT Ser	GTT Val 360	Leu	GTT Val	TCA Ser	GGC	GCT Ala 365	1105
					Ser					Ser					ATT Ile	1153
				Gln					Ile					Lys	CAG Gln	1201
			Thr					Gln					Leu		AAA Lys	1249
		Lys	AAA Lys				Glr				_	. *	GGT	'CTAT	AAT	1298
TA																1300

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 14:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 426 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
- (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
- (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 14:

Met Ala Lys Ile Asp Asp Ser Val Lys Lys Arg Val Pro Glu Leu Arg

1 5 10 15

Phe Pro Gly Phe Thr Asn Asp Trp Glu Glu Arg Lys Phe Phe Glu Ser 20 25 30

Ile Ala Ser Thr Ile Asp Phe Arg Gly Arg Thr Pro Lys Lys Leu Gly 35 40 45

Met Asp Trp Ser Asp Ser Gly Tyr Leu Ala Leu Ser Ala Leu Asn Val 50 55 60

Lys Asn Gly Tyr Ile Asp Pro Leu Ala Asp Ala His Tyr Gly Asp Glu 65 70 75 80

Lys Leu Tyr Arg Lys Trp Met Ser Gly Arg Glu Leu Lys Lys Gly Gln 85 90 95

Val Leu Phe Thr Thr Glu Ala Pro Met Gly Asn Val Ala Gln Val Pro 100 105 110

Asp Asp Asn Gly Tyr Ile Leu Ser Gln Arg Thr Val Ala Phe Glu Thr
115 120 125

Lys Glu Asp Met Met Thr Asn Asp Phe Leu Ala Val Leu Leu Lys Ser 130 135 140

Pro Leu Val Phe Asn Asn Leu Ser Ala Leu Ser Ser Gly Gly Thr Ala 145 150 155 160

Lys Gly Val Ser Gln Lys Ser Leu Lys Gly Leu Ser Ile Thr Val Pro 165 170 175

Leu Asp Ile Asp Glu Gln Gln Lys Ile Gly Ser Phe Phe Lys His Leu 180 185 190

Asp Asp Thr Ile Ala Leu His Gln Arg Lys Leu Asp Leu Leu Lys Glu
195 200 205

Gln Lys Lys Gly Tyr Leu Gln Lys Met Phe Pro Lys Asn Gly Ala Lys 210 215 220

Val Pro Glu Leu Arg Phe Ala Gly Phe Ala Asp Asp Trp Glu Glu Arg 225 230 235 240

Lys Leu Gly Asp Ile Ala Pro Leu Arg Gly Gly Tyr Ala Phe Lys Ser 245 250 255

Ser Lys Phe Arg Lys Thr Gly Val Pro Ile Val Arg Ile Ser Asn Ile 260 265 270

Leu Ser Ser Gly Glu Val Gly Gly Asp Phe Ala Tyr Tyr Asp Glu Gln

Asp Lys Asp Asp Lys Tyr Ile Leu Pro Asp Lys Ser Ala Val Leu Ala 290 295 300

Met Ser Gly Ala Thr Thr Gly Lys Val Ser Ile Leu Ser Gln Thr Asp 305 310 315 320

Tyr Asp Lys Val Tyr Gln Asn Gln Arg Val Gly Tyr Phe Gln Ser Val 325 330 335

Asp Tyr Ile Asp Tyr Gly Phe Ile Ser Thr Ile Val Arg Ser Glu Leu 340 345 350

Phe	Met	Met 355	Gln	Leu	Glu	Ser	Val 360	Leu	Val	Ser	Gly	Ala 365	Gln	Pro	Asn	
Val	Ser 370	Ser	Lys	Glu	Ile	Asp 375	Ser	Phe	Asn	Phe	Met 380	Ile	Pro	Ile	Leu	
Val 385	Gln	Glu	Gln	Gln	Lys 390	Ile	Gly	Ser	Phe	Phe 395	Lys	Gln	Leu	Asp	Asp 400	
Thr	Ile	Ala	Leu	His 405	Gln	Arg	Lys	Leu	Asp 410	Leu	Leu	Lys	Glu	Gln 415	Lys	
гÀг	Gly	Phe	Leu 420	Gln	Lys	Met	Phe	Val 425	*							
(2)	INF	ORMA'	rions	S PO	JR L	A SE	Q ID	NO:	15:							
	(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 15: (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE: (A) LONGUEUR: 1250 paires de bases (B) TYPE: nucléotide (C) NOMBRE DE BRINS: double (D) CONFIGURATION: linéaire															
		() (1 (1	A) NO B) Ei D) Ai	OM/CI MPLAC UTRES	riqui Le: (Cemen s ini	CDS NT:40 FORM	ATIO	NS:/]								
	(X1) DE	SCRII	PTIO	N DE	LA S	SEQUI	ENCE	: SE	Q ID	NO:	15:				
AAA					N DE							T A		CG A		54
ATA	AAGG/ GAT	ATA (BAAGA TCA	AACA GTT	AG AZ	AAA.	CCAA(G AA	AGTG(STGG GAA	GGA:	CGA	et A 1 TTT	la Ly AAA	gga Gga	54 102
ATA	AAGG/ GAT	ATA (BAAGA TCA	AACA GTT	AG AA	AAA.	CCAA(G AA	AGTG(STGG GAA	GGA:	CGA	et A 1 TTT	la Ly AAA	gga Gga	
ATA Ile TTT	GAT Asp 5	GAT Asp	TCA Ser GAT	GTT Val	AG AA AAA Lys GAA	AAG Lys 10 GAG	AAA Lys CGT	GTT Val	AGTGO CCT Pro	GAA Glu GGA	TTG Leu 15	CGA Arg	TTT Phe	AAA Lys AAT	gga Gly ATT	
ATA Ile TTT	GAT Asp 5	GAT Asp	TCA Ser GAT	GTT Val	AG AA AAA Lys	AAG Lys 10 GAG	AAA Lys CGT	GTT Val	AGTGO CCT Pro	GAA Glu GGA	TTG Leu 15	CGA Arg	TTT Phe	AAA Lys AAT	gga Gly ATT	102
ATA Ile TTT Phe 20 GTT	GAT Asp 5 ACG Thr	GAT Asp AAT Asn GGT	TCA Ser GAT Asp	GTT Val TGG Trp	AAA Lys GAA Glu 25	AAAAG Lys 10 GAG Glu	AAA Lys CGT Arg	GTT Val AAG Lys	CCT Pro TTA Leu	GAA Glu GGA Gly 30	TTG Leu 15 GAA Glu	CGA Arg TTA Leu	TTT Phe TCT Ser	AAA Lys AAT Asn	GGA Gly ATT Ile 35	102
ATA Ile TTT Phe 20 GTT	GAT Asp 5 ACG Thr	GAT Asp AAT Asn GGT	TCA Ser GAT Asp	GTT Val TGG Trp	AAA Lys GAA Glu 25	AAAAG Lys 10 GAG Glu	AAA Lys CGT Arg	GTT Val AAG Lys	CCT Pro TTA Leu	GAA Glu GGA Gly 30	TTG Leu 15 GAA Glu	CGA Arg TTA Leu	TTT Phe TCT Ser	AAA Lys AAT Asn	GGA Gly ATT Ile 35	102 150
ATA Ile TTT Phe 20 GTT Val	GAT Asp 5 ACG Thr GGT Gly	GAT Asp AAT Asn GGT Gly	TCA Ser GAT Asp GGA Gly	GTT Val TGG Trp ACA Thr 40	AAA Lys GAA Glu 25	AAAA Lys 10 GAG Glu AGT Ser	AAA Lys CGT Arg ACA Thr	GTT Val AAG Lys TCG Ser	CCT Pro TTA Leu AAC Asn 45	GAA Glu GGA Gly 30 CCT Pro	GGAA Glu GAA Glu	CGA Arg TTA Leu TAC Tyr	TTT Phe TCT Ser TGG Trp	AAA Lys AAT Asn GAC Asp 50	GGA Gly ATT Ile 35 GGT Gly	102 150
ATA Ile TTT Phe 20 GTT Val GAT Asp	GAT Asp 5 ACG Thr GGT Gly ATT Ile	GAT Asp GGT Gly GAT Asp AGT	TCA Ser GAT Asp GGA Gly TGG Trp 55	GTT Val TGG Trp ACA Thr 40 TAT Tyr	AAA Lys GAA Glu 25 CCA Pro GCA Ala	AAAAG Lys 10 GAG Glu AGT Ser CCA Pro	AAA Lys CGT Arg ACA Thr	GTT Val AAG Lys TCG Ser GAA Glu 60	CCT Pro TTA Leu AAC Asn 45 ATT Ile	GAA Glu GGA Gly 30 CCT Pro GGA Gly	TTG Leu 15 GAA Glu GAA Glu	CGA Arg TTA Leu TAC Tyr CAA Gln	TTT Phe TCT Ser TGG Trp AGT Ser 65	AAA Lys AAT Asn GAC Asp 50 TAT Tyr	GGA Gly ATT Ile 35 GGT Gly GTT Val	102 150 198
ATA Ile TTT Phe 20 GTT Val GAT Asp	GAT Asp 5 ACG Thr GGT Gly ATT Ile	GAT Asp GGT Gly GAT Asp AGT	TCA Ser GAT Asp GGA Gly TGG Trp 55	GTT Val TGG Trp ACA Thr 40 TAT Tyr	AAA Lys GAA Glu 25 CCA Pro	AAAAG Lys 10 GAG Glu AGT Ser CCA Pro	AAA Lys CGT Arg ACA Thr	GTT Val AAG Lys TCG Ser GAA Glu 60	CCT Pro TTA Leu AAC Asn 45 ATT Ile	GAA Glu GGA Gly 30 CCT Pro GGA Gly	TTG Leu 15 GAA Glu GAA Glu	CGA Arg TTA Leu TAC Tyr CAA Gln	TTT Phe TCT Ser TGG Trp AGT Ser 65	AAA Lys AAT Asn GAC Asp 50 TAT Tyr	GGA Gly ATT Ile 35 GGT Gly GTT Val	102 150 198 246

Ala Arg Ile Leu Pro Val Gly Thr Val Leu Phe Thr Ser Arg Ala Gly

	GGA Gly								390
	CAA Gln							_	438
	TCA Ser								486
	TCT Ser								534
	ATG Met 165								582
	GAG Glu								630
	AAA Lys								678
	GCC Ala								726
	GAG Glu							TTA Leu	774
GAT · Asp	GCA Ala 245								822
	ATT Ile								 870
	ACA Thr								918
	AAT Asn								966
	GTA Val						Lys	CCT Pro	1014

	AAA Lys 325										1062
	GAC Asp										1110
	CAA Gln		 		 					 	1158
_	CTT Leu										1206
_	TTT Phe	-	 	 	 GGT	CTAT	AAT '	TAGA'	raa		1250

- (2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 16:
 - (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 396 acides aminés
 - (B) TYPE: acide aminé
 - (D) CONFIGURATION: linéaire
 - (ii) TYPE DE MOLECULE: protéine
 - (xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 16:

Met Ala Lys Ile Asp Asp Ser Val Lys Lys Val Pro Glu Leu Arg
1 5 10 15

Phe Lys Gly Phe Thr Asn Asp Trp Glu Glu Arg Lys Leu Gly Glu Leu 20 25 30

Ser Asn Ile Val Gly Gly Gly Thr Pro Ser Thr Ser Asn Pro Glu Tyr 35 40 45

Trp Asp Gly Asp Ile Asp Trp Tyr Ala Pro Ala Glu Ile Gly Glu Gln
50 55 60

Ser Tyr Val Ser Lys Ser Lys Lys Thr Ile Thr Glu Leu Gly Leu Lys 65 70 75 80

Lys Ser Ser Ala Arg Ile Leu Pro Val Gly Thr Val Leu Phe Thr Ser 85 90 95

Arg Ala Gly Ile Gly Asn Thr Ala Ile Leu Ala Lys Glu Ala Thr Thr
100 105 110

Asn Gln Gly Phe Gln Ser Ile Val Pro Asp Gln Asn Lys Leu Asp Ser 115 120 125

Tyr Phe Ile Phe Ser Arg Thr Asn Glu Leu Lys Arg Tyr Gly Glu Val 130 135 140

	Thr 145	Gly	Ala	Gly	Ser	Thr 150	Phe	Val	Glu	Val	Ser 155	Gly	Lys	Gln	Met	Ser 160
	Lys	Met	Ser	Ile	Met 165	Val	Pro	Glu	Leu	Ser 170	Glu	Gln	Gln	Lys	Ile 175	Gly
	Asn	Phe	Phe	Lys 180	Glu	Leu	Asp	Asn	Thr 185	Ile	Ala	Leu	His	Gln 190	Arg	Lys
	Leu	Asp	Leu 195	Leu	Lys	Glu	Gln	Lys 200	Lys	Gly	Tyr	Leu	Gln 205	Lys	Met	Phe
	Pro	Lys 210	Asn	Gly	Ala	Lys	Val 215	Pro	Glu	Leu	Arg	Phe 220	Ala	Gly	Phe	Ala
	Asp 225	Asp	Trp	Glu	Glu	Arg 230	Lys	Leu	Gly	Asp	Ile 235	Thr	Lys	Ile	Ser	Thr 240
	Gly	Lys	Leu	Asp	Ala 245	Asn	Ala	Met	Val	Glu 250	Asn	Gly	Lys	Tyr	Asp 255	Phe
	Tyr	Thr	Ser	Gly 260	Ile	Lys	Lys	Tyr	Arg 265	Ile	Asp	Val	Ala	Ala 270	Phe	Glu
	Gly	Pro	Ser 275	Ile	Thr	Ile	Ala	Gly 280	Asn	Gly	Ala	Thr	Val 285	Gly	Tyr	Met
	His	Leu 290	Ala	Asp	Asn	Lys	Phe 295	Asn	Ala	Tyr	Gln	Arg 300	Thr	Tyr	Val	Leu
	Gln 305	Glu	Phe	Leu	Val	Asp 310	Arg	Ser	Phe	Ile	Phe 315	Ser	Glu	Ile	Gly	Asn 320
	Lys	Leu	Pro	Lys	Lys 325	Ile	ГЛЗ	Gln	Glu	Ala 330	Arg	Thr	Gly	Asn	Ile 335	Pro
	Tyr	Ile	Val	Met 340	Asp	Met	Leu	Thr	Glu 345	Leu	Lys	Leu	Ser	Ile 350	Pro	Gln
	Asn	Asn	Ser 355	Glu	Gln	Gln	Lys	Ile 360	Gly	Ser	Phe	Phe	Lys 365	Gln	Leu	Asp
-	Asp 	Thr 370	Ile	Ala	Leu		Gln 375	Arg	Lys	Leu	Ala	Phe 380		Glu	Arg	Thr
	Glu	Asn	Thr	Gly	Phe	Leu	Gln	Lys	Met	Phe	Val	*				

REVENDICATIONS

- 1) Polypeptide, constituant l'une des sousunités HsdR, HsdM, ou HsdS d'un mécanisme de résistance aux bactériophages R/M de type Ic, caractérisé en ce que ledit mécanisme est actif contre les phages des bactéries lactiques.
- 2) Polypeptide selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est choisi dans le groupe constitué par :
- les polypeptides constituant une sous-unité HsdR comprenant la séquence (I) suivante :

KRLARK

- les polypeptides constituant une sous-unité HsdM comprenant au moins l'une des séquences suivantes :
- la séquence (II):

GLX₁ FYKYLS

dans laquelle X₁ représente I ou L,

- la séquence (III):

ENDX2NLNIPRYVDTFEEEE

20 dans laquelle X2 représente Y ou F

- les polypeptides constituant une sous-unité HsdS comprenant :
- * un domaine N-terminal d'environ 150 à 180 acides aminés, comprenant la séquence (IV) suivante :
- 25 PX3LRFX4GFTX5DDWEERKX6

dans laquelle X_3 représente E ou Q, X_4 représente E, P, D, ou K, X_5 représente N ou D, X_6 représente L ou F;

* un domaine central, d'environ 50 à 80 acides 30 aminés, comprenant la séquence (V) suivante :

$\texttt{EQX}_7 \texttt{KIGX}_8 \texttt{FFKX}_9 \texttt{LDX}_{10} \texttt{TIX}_{11} \texttt{LHQRKLDLLKEQKKGYX}_{12} \texttt{QKMFPKNGX}_{13} \texttt{KX}_{14} \texttt{PELRFAX}_{15} \texttt{FADDWEX}_{16} \texttt{RKLG}$

dans laquelle X_7 représente R ou Q, X_8 représente S, N, ou L, X_9 représente E, H, ou Q, X_{10} représente A, D, ou N, X_{11} représente A, ou V, X_{12} représente L ou F, X_{13} représente A ou S, X_{14} représente I ou V, X_{15} représente E ou G, X_{16} représente D ou E;

35

* un domaine C-terminal, d'environ 160 à 200 acides aminés, comprenant la séquence (VI) suivante : EQX₁₅X₁₆IGSFFKQLDX₁₇TIX₁₈LHQRKLX₁₉ dans laquelle X₁₅ représente K ou Q, X₁₆ 5 représente K ou Q, X₁₇ représente N ou D, X₁₈ représente T, A, ou V, X₁₉ représente A, ou D ; et/ou la séquence (VII) suivante : GFLQKMFX20 dans laquelle X20 représente V ou H. 10 3) Polypeptide selon la revendication caractérisé en ce qu'il est choisi dans le constitué par : - un polypeptide HsdR répondant à l'une des séquences respectivement représentées dans la liste 15 séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:2 et SEQ ID NO:4 ; - un polypeptide HsdM répondant à l'une des séquences respectivement représentées dans la liste séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:6, et 20 SEQ ID NO:8; - un polypeptide HsdS constitué par : un domaine N-terminal d'environ 150 à 180 acides aminés dont la séquence est celle du domaine N-terminal de l'une quelconque 25 séquences représentées dans la liste séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:16; * un domaine central, d'environ 50 à 80 acides 30 aminés, dont la séquence est celle du domaine central de l'une quelconque des séquences représentées dans la liste de séquences annexe sous les numéros SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12, SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:16; 35 * un domaine C-terminal, d'environ 160 à 200

acides aminés, dont la séquence est celle du

domaine C-terminal de l'une quelconque séquences représentées la dans liste de séquences en annexe sous les numéros SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12, SEO ID NO:14. SEO ID NO:16.

5

15

- 4) Séquence d'acide nucléique caractérisée en ce qu'elle code pour un polypeptide selon une quelconque des revendications 1 à 3.
- 5) Séquence d'acide nucléique selon la 10 revendication 4 caractérisée en ce qu'elle est choisie dans le groupe constitué par :
 - les séquences hsdR SEQ ID NO:1, et SEQ ID NO:3;
 - les séquences hsdM SEQ ID NO:5, et SEQ ID NO:7;
 - les séquences *hsdS* SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:11, SEQ ID NO:13, et SEQ ID NO:15.
 - 6) Fragment d'acide nucléique d'au moins 18 pb homologue ou complémentaire de tout ou partie d'une séquence d'acide nucléique selon une quelconque des revendications 4 ou 5.
- 7) Fragment d'acide nucléique selon la revendication 6, choisi dans le groupe constitué par les oligonucléotides homologues ou complémentaires d'une séquence codant pour au moins 6 acides aminés consécutifs de l'un des peptides suivants;

25 TGSGKT

KRLARK

LLTGFDS

FYKYLS

LARMNL

30 LPHGVLFRGAAE

NLNIPRYVDTFEEEE

DDWEERK

LHQRKLDLLKEQKKGY

OKMFPKNG

35 PELRFA

FADDWE

IGSFFKQLD GFLQKMF.

10

- 8) Utilisation d'au moins un fragment d'acide nucléique selon une quelconque des revendications 6 ou 7 pour sélectionner des bactéries lactiques contenant une séquence d'acide nucléique codant pour au moins une sous-unité d'un mécanisme R/M de type Ic.
- 9) Utilisation d'au moins un fragment d'acide nucléique selon une quelconque des revendications 6 ou 7 pour isoler et/ou cloner un acide nucléique comprenant une séquence selon une quelconque des revendications 4 ou 5.
- 10) Utilisation d'au moins une séquence d'acide nucléique selon une quelconque des revendications 4 ou 5 pour permettre l'expression dans une bactérie 15 lactique d'au moins un mécanisme de résistance aux bactériophages.
 - 11) Bactérie transformée par au moins une séquence d'acide nucléique selon une quelconque des revendications 4 ou 5.
- 12) Bactérie transformée selon la Revendication 11, caractérisée en ce qu'elle est en outre capable d'exprimer un mécanisme de résistance aux bactériophages choisi parmi les mécanismes Abi, et les mécanismes R/M de type II.

BNSDOCID: <FR___2767831A1_I_>

INSTITUT NATIONAL

d la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

CHERCHE N° d'enregistrement national

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

établi sur la bas des demières revendications déposées avant le commencement de la r cherche

FA 547763 FR 9710885

Catégorie	JMENTS CONSIDERES COMME PER Citation du document avec indication, en cas de beso des parties pertinentes	de la de	emande
D,X	A. CHOPIN ET AL.,: "Two plasmid-determined restriction modification systems in Strept lactis" PLASMID, vol. 11, 1984, NEY YORK, NY, Upages 260-263, XP002066556	ococcus	-5
Y	* le document en entier *	12	
X	M. GAUTIER AND M.C. CHOPIN: "Plasmid-determined systems for restriction and modification a abortive infection in Streptoc cremoris" APPLIED ENVIRONMENTAL MICROBIO vol. 53, no. 5, 1987, US,	ctivity and ocus	-5
Υ	pages 923-927, XP000573466 * le document en entier *	12	
Υ	US 5 629 182 A (M.C. CHOPIN ET 1997 * le document en entier *	AL) 13 mai 12	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
Y	WO 96 21017 A (QUEST INT) 11 j	uillet 1996 12	C12N C07K
X	E. EMOND ET AL.,: "Phenotypigenetic characterization of the bacteriophage abortive infects AbiK from Lactococcus lactis" APPLIED ENVIRONMENTAL MICROBIC vol. 63, no. 4, 1 avril 1997, DC,US, pages 1274-1283, XP002067220 * le document en entier *	ne ion mechanism DLOGY,	
		ement de la recherohe juin 1998	Examinateur Mateo Rosell, A.M.
Y:P au A:p	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES articulièrement pertinent à lui seul articulièrement pertinent en combinaison avec un utre document de la même catégorie ertinent à l'encontre d'au moins une revendication u arrière-plan technologique général	à la date de dépôt et qu de dépôt ou qu'à une d D : oité dans la demande L : cité pour d'autres raiso	inéficiant d'une date antérieure ui n'a été publié qu'à cette date ate postérieure.

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE N° d'enregistrement national

FA 547763 FR 9710885

INSTITUT NATIONAL de la PROPRIETE INDUSTRIELLE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

	Citation du document avec indication, en cas de be	na oin	concernées de la demande		
atégorie	des parties pertinentes		examinée		
(WO 96 25503 A (J. JOSEPHSEN août 1996 * le document en entier *	ET AL.,) 22	12		
١	EP 0 452 224 A (SANOFI SA; EL 16 octobre 1991 * le document en entier *	F AQUITAINE)	1-12		
\	GB 2 294 463 A (UNIV NEW SOUT; BURNS PHILIP & CO LTD (AU); RES) 1 mai 1996 * le document en entier *	TH WALES BURNS PHILIP	1-12		
١	FR 2 738 015 A (SYSTEMS BIO 1 février 1997 * le document en entier *	ND) 28	1-11		
),A	T.A. BICKLE AND D.H. KRÜGER: DNA restriction" MICROBIOLOGICAL REVIEWS, vol. 57, no. 2, - 1993 WASHIN pages 434-450, XP002066557 voir le document en entier et particulièrement pages 434-43	NGTON, DC, US,	1-12	DOMAINES TEC RECHERCHES	
X : par Y : par auti	-	à la date de dépô	pe à la base de l'i evet bénéficiant d it et qui n'a été pu une date postérie	'une date antérieure iblié qu'à cette date	A.M.